

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

5.1. Առողջապահություն

**Վարակային հիվանդություններ և թունավորումներ:** Ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, հանրապետությունում 2017թ. հուլիսին և հունվար-հուլիսին գրանցվել են հետևյալ վարակային հիվանդություններն ու թունավորումները.

Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված հիվանդությունների բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշները, 2017թ. հուլիս

	Գրանցված դեպքերի քանակը, միավոր		որից՝						
	ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	կանանց մոտ	մինչև 18 տարեկանների մոտ		նրանցից՝		գյուղական համայնքների բնակիչների մոտ	
				ընդամենը	100000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդամենը	նրանցից մինչև 18 տարեկան
<b>Վարակային հիվանդություններ</b>									
Այլ սարմունեղոզային վարակներ	58	1.9	30	42	5.8	20	11	5	5
Շիգելյոզ	33	1.1	11	24	3.3	9	9	13	7
Այլ մանրէային աղիքային վարակներ	236	7.9	110	192	26.3	123	43	86	77
Ռոտավիրուսային էնտերիտ	37	1.2	13	37	5.1	20	13	7	7
Նորվոկ հարուցիչից առաջացած սուր գաստրոէնտերոպայթիա	1	0.0	1	1	0.1	-	1	-	-
Ժիարդիազ (յլամբլիոզ)	10	0.3	3	8	1.1	1	5	2	2
Ճշտված այլ աղիքային վարակներ	161	5.4	82	119	16.3	82	21	86	69
Չճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ	553	18.5	268	428	58.6	220	130	166	134
Շնչառական օրգանների տուբերկուլյոզ	60	2.0	6	2	0.3	1	-	30	2
Արտաթոքային տուբերկուլյոզ	14	0.5	4	2	0.3	-	-	5	-
Բրուցելյոզ՝ առաջնային հաստատված բոլոր ձևերը	46	1.5	13	6	0.8	-	-	42	6
Գապոլյտ հազ	20	0.7	6	20	2.7	14	1	7	7
Հարակապոլյտ հազ	2	0.1	1	2	0.3	1	1	-	-
Քուրեշ	35	1.2	12	35	4.8	2	26	4	4
Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
Այլ մանրէային մենինգիտներ	1	0.0	-	1	0.1	-	-	-	-
Նորածինների մանրէային սեպսիս	3	0.1	2	3	0.4	3	-	2	2
Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ	12	0.4	5	12	1.6	12	-	6	6
Սուր թորչումած կաթված	1	0.0	-	1	0.1	-	-	-	-
Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր	376	12.6	153	116	15.9	5	30	132	37
Հերպեսի վիրուսից առաջացած վարակներ	2	0.1	1	1	0.1	1	-	1	1
Ջրծաղիկ	693	23.2	323	610	83.6	115	365	117	103
Վիրուսային հեպատիտներ	2	0.1	1	-	-	-	-	-	-
այդ թվում՝ սուր հեպատիտ A	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
սուր հեպատիտ B	1	0.0	1	-	-	-	-	-	-
Առաջնային հայտնաբերված բրոնխի հեպատիտներ	22	0.7	6	1	0.1	-	1	2	-
Առաջնային հայտնաբերված բրոնխի համակցված վիրուսային հեպատիտներ	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-

5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

	Գրանցված դեպքերի քանակը, միավոր		որից՝						
	ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	կանանց մոտ	մինչև 18 տարեկանների մոտ		նրանցից՝		գյուղական համայնքների բնակիչների մոտ	
				ընդամենը	100000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդամենը	նրանցից մինչև 18 տարեկան
ՄԻԱՎ	28	0.9	8	1	0.1	-	-	8	1
ՄԻԱՎ, վիրուսային հեպատիտ B համակցված վարակ	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
ՄԻԱՎ, վիրուսային հեպատիտ C համակցված վարակ	6	0.2	-	-	-	-	-	1	-
ՄԻԱՎ, տուբերկուլյոզ համակցված վարակ	7	0.2	-	-	-	-	-	3	-
Համաճարակային պարոտիտ (խոզուկ)	1	0.0	-	1	0.1	1	-	-	-
Վարակային մոնոնուկլեոզ	39	1.3	14	34	4.7	7	17	6	5
Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայումով	81	2.7	27	79	10.8	59	18	32	32
Լեյշմանիոզներ	4	0.1	4	4	0.5	4	-	2	2
Էիլինակոզ	6	0.2	4	1	0.1	-	-	3	-
Տենիարինիոզ	4	0.1	4	-	-	-	-	1	-
Ասկարիոզ	365	12.2	178	320	43.8	17	194	82	74
Էնտերոբիոզ	303	10.1	151	277	38.0	42	183	73	64
Վիրուսային թոքաբորբ	38	1.3	18	19	2.6	5	5	11	7
Թոքաբորբ չճշտված հարուցիչով	226	7.6	87	140	19.2	54	48	85	66
Հեպատիտ B-ի վիրուսակրություն	22	0.7	11	-	-	-	-	9	-
Հեպատիտ C-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ	59	2.0	16	-	-	-	-	13	-
<b>Թունավորումներ</b>									
Մանրէային սննդային	10	0.3	5	3	0.4	-	2	-	-
Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի	226	7.6	78	74	10.1	19	15	92	31
Դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից	49	1.6	27	19	2.6	10	5	14	6

**Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված հիվանդությունների բացարձակ  
և հարաբերական ցուցանիշները, 2017թ. հունվար-հունիս**

	Գրանցված դեպքերի քանակը, միավոր		որից՝						
	ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	կանանց մոտ	մինչև 18 տարեկանների մոտ		նրանցից՝		գյուղական համայնքների բնակիչների մոտ	
				ընդամենը	100 000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդամենը	նրանցից մինչև 18 տարեկան
<b>Վարակային հիվանդություններ</b>									
Այլ սպորնոէնոզային վարակներ	196	6.6	96	140	19.2	81	37	32	21
Շիգելյոզ	138	4.6	54	104	14.3	38	46	62	50
Այլ մանրէային աղիքային վարակներ	1 192	39.8	581	992	135.9	646	235	383	328
Ռոտավիրուսային էնտերիտ	275	9.2	133	266	36.4	134	112	49	47
Նորվոլկ հարուցիչից առաջացած սուր գաստրոէնտերոպայթիա	8	0.3	6	8	1.1	7	1	-	-
Ժխարդիազ (յլամբլիոզ)	94	3.1	42	72	9.9	4	37	27	20
Ճշտված այլ աղիքային վարակներ	698	23.3	333	566	77.6	345	150	336	282
Չճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակ	2 775	92.7	1 352	2 170	297.3	1 114	692	908	746
Շնչառական օրգանների տուբերկուլյոզ	383	12.8	72	16	2.2	4	1	157	13
Արտաթոքային տուբերկուլյոզ	83	2.8	23	7	1.0	1	-	22	-
Տուլարեմիա	1	0.0	1	-	-	-	-	1	-
Բրուցելյոզ՝ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը	259	8.7	60	20	2.7	-	1	202	19
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելյոզ	10	0.3	3	1	0.1	-	-	7	-
Վապուլտ հազ	31	1.0	12	31	4.2	21	5	8	8
Հարակապուլտ հազ	7	0.2	5	7	1.0	3	3	3	3
Քուլթեշ	301	10.1	115	295	40.4	38	194	48	47
Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը	6	0.2	-	5	0.7	1	2	2	2
Այլ մանրէային մենինգիտներ	8	0.3	2	7	1.0	3	3	2	2
Այլ սեպտիցեմիա	1	0.0	-	1	0.1	1	-	1	1
Նորածինների մանրէային սեպսիս	10	0.3	6	10	1.4	10	-	5	5
Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ	36	1.2	16	33	4.5	33	-	13	13
Սուր թորչոմած կաթված	4	0.1	1	4	0.5	1	-	1	1
Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր	2 028	67.8	694	636	87.1	27	113	747	225
Վիրուսային մենինգիտ	2	0.1	1	2	0.3	-	-	-	-
Հերպեսի վիրուսից առաջացած վարակներ	13	0.4	8	4	0.5	1	1	5	3
Զրծաղիկ	8 221	274.7	3 862	7 315	1 002.4	837	3 179	1 198	1 056
Վիրուսային հեպատիտներ	63	2.1	26	13	1.8	3	2	17	5
այդ թվում՝ սուր հեպատիտ A	26	0.9	9	10	1.4	-	2	5	4
սուր հեպատիտ B	17	0.6	9	2	0.3	2	-	7	-
սուր հեպատիտ C	15	0.5	6	-	-	-	-	3	-
չճշտված	5	0.2	2	1	0.1	1	-	2	1
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ հեպատիտներ	158	5.3	47	1	0.1	-	1	16	-
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ համակցված վիրուսային հեպատիտներ	7	0.2	1	-	-	-	-	2	-
ՄԻԱՎ	209	7.0	68	3	0.4	2	-	86	3
ՄԻԱՎ, վիրուսային հեպատիտ B համակցված վարակ	6	0.2	-	-	-	-	-	3	-
ՄԻԱՎ, վիրուսային հեպատիտ C համակցված վարակ	20	0.7	2	-	-	-	-	5	-
ՄԻԱՎ, տուբերկուլյոզ համակցված վարակ	41	1.4	9	1	0.1	-	1	13	1
Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն	1	0.0	-	1	0.1	1	-	-	-
Համաճարակային պարոտիտ (խոզուկ)	6	0.2	1	5	0.7	3	2	3	3
Վարակային մոնոնուկլեոզ	351	11.7	133	297	40.7	65	154	90	82

5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

	Գրանցված դեպքերի քանակը, սիավոր		որից՝						
	ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	կանանց մոտ	մինչև 18 տարեկանների մոտ		նրանցից՝		գյուղական համայնքների բնակիչների մոտ	
				ընդամենը	100 000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդամենը	նրանցից մինչև 18 տարեկան
Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայումով	105	3.5	31	102	14.0	72	28	42	41
Մալարիա	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
Լեյշմանիոզներ	12	0.4	7	12	1.6	11	1	3	3
Էլիինակոկոզ	41	1.4	22	7	1.0	-	1	24	2
Տենիոզ	2	0.1	2	-	-	-	-	1	-
Տենիարինիոզ	27	0.9	18	6	0.8	-	1	8	2
Հիմնուլեպիոզ	2	0.1	2	1	0.1	-	1	1	-
Ասկարիոզ	2 420	80.9	1 148	1 907	261.3	160	1 060	602	510
Տրիխոցեֆալոզ	1	0.0	-	1	0.1	-	-	1	1
Էնտերոբիոզ	2 103	70.3	1 024	1 846	253.0	289	1 080	607	531
Ոջտություն	9	0.3	7	8	1.1	-	1	3	3
Քոս	17	0.6	9	7	1.0	3	-	5	-
Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով	107	3.6	42	101	13.8	46	39	12	11
Գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով	13	0.4	10	12	1.6	8	4	2	2
Վիրուսային թոքաբորբ	588	19.7	304	285	39.1	109	102	132	87
Թոքաբորբ՝ հարուցված հեմոֆիլուս ինֆլուենզիայով (Աֆանաս-Պֆեյֆերի ցուպիկով)	6	0.2	-	-	-	-	-	-	-
Թոքաբորբ չճշտված հարուցիչով	3 061	102.3	1 278	2 190	300.1	1 053	724	1 201	967
Ստամոքս-աղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների հարուցչի վարակակրություն	2	0.1	2	1	0.1	-	1	-	-
Մարդու իմունային անբավարարության ՄԻԱՎ-ի վարակակրություն	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
Հեպատիտ B-ի վիրուսակրություն	293	9.8	147	3	0.4	-	-	85	2
Հեպատիտ C-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ	502	16.8	158	-	-	-	-	83	-
<b>Թունավորումներ</b>									
Մանրէային սննդային	57	1.9	30	22	3.0	2	5	28	11
Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի	1 249	41.7	534	403	55.2	111	113	511	175
Դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից	333	11.1	172	157	21.5	62	59	92	49