

Ընտրանքային հետազոտության գնահատականների վրա երկու տեսակի սխալներ են ազդել՝ (1) ոչընտրանքային և (2) ընտրանքային սխալները: Ոչընտրանքային սխալները տվյալների հավաքագրումն և մշակումն իրականացնող ընթացքում տեղի ունեցած սխալների արդյունք են, ինչպիսիք են՝ կոնկրետ տնային տնտեսության տեղադրման ու հարցազրույցի ձախողումը, հարցազրուցավարի, և հարցվողի կողմից հարցերի սխալ ընկալումը, ինչպես նաև տվյալների մուտքագրման սխալները: Չնայած 2000թ. Հայաստանի Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտության (ՀԺԱՀ) ընթացքում իրականացված բազմաթիվ ջանքերի, որոնք ուղղված էին այդպիսի սխալների նվազեցմանը՝ ոչընտրանքային սխալներից խուսափելը հնարավոր չէր, և դժվար էր տալ դրանց վիճակագրական գնահատականը:

Մյուս կողմից, ընտրանքային սխալներին կարող ենք տալ վիճակագրական գնահատական: ՀԺԱՀ-ում ընտրված հարցվողների ընտրանքը մի քանի ընտրանքներից միայն մեկն է, որը կարող էր ընտրվել միևնույն համակցությունից՝ օգտագործելով նույն մշակումը և ակնկալվող չափը: Այդ ընտրանքներից յուրաքանչյուրի արդյունքները փոքր ինչ տարբերվում են իրական ընտրանքի արդյունքներից: Ընտրանքային սխալները փոփոխականությունների չափանիշ են հանդիսանում բոլոր հնարավոր ընտրանքների միջև: Չնայած փոփոխականության աստիճանը ճշգրիտ չէ՝ այն կարող է գնահատվել հետազոտության արդյունքներից:

Ընտրանքային սխալը սովորաբար գնահատվում է *ստանդարտ սխալի* տեսանկյունից վիճակագրության մասնավոր դեպքերի համար (միջին, տոկոս և այլն), որը փոփոխության քառակուսի արմատն է: Ստանդարտ սխալը կարող է օգտագործվել վստահելիության միջակայքի հաշվարկման համար, որտեղ համակցության համար ճշմարիտ արժեքը կարող է ընդունելի ենթադրվել որպես նվազում: Օրինակ, ընտրանքային հետազոտությունից հաշվարկված որևէ տրված վիճակագրական ցուցանիշի համար այդ վիճակագրական ցուցանիշի արժեքը կնվազի գումարած կամ հանած այդ ցուցանիշի ստանդարտ սխալը երկու անգամ միջակայքում համանման չափի և մշակման բոլոր հնարավոր ընտրանքների 95 տոկոսում:

Եթե հարցվողների ընտրանքը ընտրված էր որպես պարզ պատահական ընտրանք, ապա հնարավոր էր օգտագործել պարզ բանաձևեր ընտրանքային սխալների հաշվարկման համար: Այնուամենայնիվ, ՀԺԱՀ-ն ընտրանքն արդյունք էր բազմաբայլ մշակման և, համապատասխանաբար, անհրաժեշտ էր օգտագործել ավելի բարդ բանաձևեր: ՀԺԱՀ-ն ընտրանքային սխալի գնահատման համար կիրառվել է ISSA ծրագրային ապահովումը: ISSA-ում օգտագործվել է փոփոխության գնահատման Թեյլորի գծային մեթոդը հետազոտության գնահատականների համար, այն է՝ միջինները և հարաբերակցությունները: Ջեքնայֆի կրկնվող ռեպլիկացիայի մեթոդն օգտագործվել է ավելի բարդ վիճակագրական ցուցանիշների փոփոխության գնահատման համար ինչպիսիք են պտղաբերության և մահացության գործակիցները:

Թեյլորի գծային մեթոդը վերաբերվում է որևէ տոկոսի կամ միջինի, որպես գործակցի գնահատման,  $r = y/x$ , որտեղ  $y$ -ը ներկայացնում է ընդհանուր ընտրանքի արժեքը  $y$  փոփոխականի համար, և  $x$  -ը ներկայացնում է ենթադրված խմբում կամ ենթախմբում դեպքերի ընդհանուր քանակը:  $r$  -ի փոփոխությունը հաշվարկվում է՝ օգտագործելով ստորև բերված բանաձևը ստանդարտ սխալի հետ, որը փոփոխության քառակուսի արմատն է.

որտեղ

$$z_{hi} = y_{hi} - r \cdot x_{hi}, \text{ և } z_h = y_h - r \cdot x_h$$

$$SE^2(r) = \text{var}(r) = \frac{1}{x^2} \sum_{h=1}^H \left[ \frac{(1-f_h)m_h}{m_h-1} \left( \sum_{i=1}^{m_h} z_{hi}^2 - \frac{z_h^2}{m_h} \right) \right]$$

որտեղ

- $h$  ցերկայացնում է շերտը (ստրատա), որը փոփոխվում է 1-ից  $H$ ,
- $m_h$   $H^{\text{ո}}$  ստրատայում ընտրված քլաստերների ընդհանուր քանակն է,
- $y_{hi}$   $H^{\text{ո}}$  ստրատայում  $i^{\text{ո}}$  քլաստերում  $y$  փոփոխականի կշռված արժեքների գումարն է,
- $x_{hi}$   $H^{\text{ո}}$  ստրատայում  $i^{\text{ո}}$  քլաստերում  $x$  փոփոխականի կշռված քանակի գումարն է և
- $f$  ընդհանուր ընտրանքային մասն է, որն այնքան փոքր է, որ անտեսվել է:

Ձեքնայֆի կրկնվող ռեպլիկացիայի մեթոդի միջոցով ստացվել է գլխավոր ընտրանքի յուրաքանչյուր մի քանի ռեպլիկացիաներից բարդ գործակիցների գնահատականները, և այդ գնահատականների համար հաշվարկվել է ստանդարտ սխալները՝ օգտագործելով պարզ բանաձևեր: Յուրաքանչյուր ռեպլիկացիա ենթադրում է մեկից բացի *բոլոր* քլաստերները գնահատականների հաշվարկման ընթացքում: Pseudo-independent replications are thus created. ԴժԱԴ-ում գոյություն ունեին 260 ոչ դատարկ քլաստերներ: Այսպիսով ստեղծվեցին 260 ռեպլիկացիա:  $r$  գործակցի փոփոխությունը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝

$$SE^2(r) = \text{var}(r) = \frac{1}{k(k-1)} \sum_{i=1}^k (r_i - r)^2$$

որտեղ

$$r_i = k r - (k-1) r_{(i)}$$

- որտեղ  $r$  260 քլաստերների ամբողջ ընտրանքից հաշվարկված գնահատականն է,
- $r_{(i)}$  259 քլաստերների նվազեցված ընտրանքից հաշվարկված գնահատականն է ( $i^{\text{ո}}$  քլաստերի բացառությամբ), և
- $k$  քլաստերների ընդհանուր քանակն է:

Ի լրումն ստանդարտ սխալին, ISSA-ն հաշվարկում է մշակման էֆեկտը (Մէ) յուրաքանչյուր գնահատականի համար, որը սահմանվում է որպես ստանդարտ սխալի միջև հարաբերակցություն՝ օգտագործելով տրված ընտրանքի մշակումը և ստանդարտ սխալը, որն արդյունք կլինի, եթե օգտագործվեր պարզ պատահական ընտրանքը: 1.0 Մէ-ի արժեքը ցույց է տալիս, որ ընտրանքի մշակումն այնքան արդյունավետ է, ինչքան պարզ պատահական ընտրանքը, մինչդեռ 1.0-ից ավել արժեքը ցույց է տալիս, որ ընտրանքային սխալի աճը պատճառ է ավելի բարդ և վիճակագրության տեսանկյունից անարդյունավետ մշակման: ISSA-ն նույնպես հաշվարկում է համեմատական սխալը և վստահելիության սահմանները գնահատականների համար:

ԴժԱԴ-ն համար ընտրանքային սխալները հաշվարկվում են ընտրված փոփոխականների համար, որոնք առաջնային հետաքրքրություն են ներկայացնում: Արդյունքները ներկայացված են

այս հավելվածում ամբողջ հանրապետության, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի համար առանձին, Երևան քաղաքի և յուրաքանչյուր 10 մարզերի համար: Յուրաքանչյուր փոփոխականի համար վիճակագրական ցուցանիշի տեսակը (միջին, համամասնություն կամ գործակից) և հիմնական համակցությունը բերված են աղյուսակ B.1-ում: Աղյուսակներ B.2-B.19-ը ներկայացնում են վիճակագրական ցուցանիշի արժեքը (R), դրա ստանդարտ սխալը (SE), չկշռված (N) և կշռված (WN) դեպքերի քանակը, մշակման էֆեկտը (Մէ), համապատասխան ստանդարտ սխալը (SE/R), և 95 տոկոս վստահելիության սահմանը (R" 2SE), յուրաքանչյուր փոփոխականի համար: Մէ-ն համարվում է չսահմանված, երբ ստանդարտ սխալը՝ ենթադրելով պարզ պատահական ընտրանքը զրո է (երբ գնահատականը մոտիկ է 0-ին կամ 1-ին): Պտղաբերության ամբողջական գործակիցի դեպքում չկշռված դեպքերի քանակը տեղին չէ, քանի որ գոյություն չունի ոչ մի իմացված չկշռված արժեք երեխա ունենալու հավանություն կին-տարիների համար: Մանկական մահացության գործակիցների համար ընտրանքային սխալները ներկայացված են միայն ամբողջ հանրապետության և քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի համար:

Վստահելիության միջակայքը (այսինքն, ինչպես հաշվարկված էր *15-49 տարեկան կանանց մոտ երբևէ ծնված երեխաների* համար) կարող է բացատրվել հետևյալ կերպ՝ Ազգային ընտրանքից ընդհանուր միջինը 1.694 է և նրա ստանդարտ սխալը 0.018 է: Այդ իսկ պատճառով, որպեսզի ձեռքբերել 95 տոկոս վստահելի սահման ընտրանքի գնահատականին գումարում ենք ստանդարտ սխալը՝ բազմապատկած երկուսով, այսինքն՝ 1.694" 2\*0.018: Գոյություն ունի բարձր հավանականություն (95 տոկոս), որ 15-49 տարեկան կանանց մոտ երբևէ ծնված երեխաների *ճշմարիտ* միջին թվաքանակը 1.657-ի և 1.731-ի միջև է:

Ընտրանքային սխալները վերլուծվում են կանանց ազգային ընտրանքի և գնահատականների երկու առանձին խմբերի համար՝ (1) միջիններ և համամասնություններ, և (2) բարդ ժողովրդագրական գնահատականներ: Միջինների և համամասնությունների համար հարաբերական ստանդարտ սխալները (SE/R) տատանվում են 0.2 և 26.1 տոկոսների միջև 4.9 տոկոս միջինով, ամենաբարձր հարաբերական ստանդարտ սխալները շատ ցածր արժեքների գնահատականների համար են (օրինակ, *Չարցման պահին կինն օգտագործել է հաբեր*): Եթե շատ ցածր արժեքների գնահատականները (10 տոկոսից քիչ) բացառվեն, ապա միջինը կկազմի 3.1 տոկոս: Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ, հարաբերական ստանդարտ սխալը հիմնական գնահատականների համար հանրապետության կտրվածքով փոքր է, բացառությամբ շատ փոքր համամասնությունների գնահատականների: Հարաբերական ստանդարտ սխալը պտղաբերության ամբողջական գործակիցի համար փոքր է՝ 7.0 տոկոս: Այնուամենայնիվ, մահացության գործակիցների համար միջին հարաբերական ստանդարտ սխալն ավելի բարձր է՝ 21.5 տոկոս:

Ենթահամակցությունների գնահատականների համար գոյություն ունեն տարբերակիչներ հարաբերական ստանդարտ սխալում: Օրինակ, *Երբևէ չամուսնացած* փոփոխականի համար հարաբերական ստանդարտ սխալները՝ որպես գնահատված միջինի տոկոս ամբողջ հանրապետության, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի և Արագածոտնի համար համապատասխանաբար 2.0, 1.4, 1.1 և 9.6 տոկոս է:

Ընդհանուր ընտրանքի համար մշակման էֆեկտի արժեքը (Մէ)՝ միջինացված ըստ բոլոր փոփոխականների, կազմում է 1.18, որը նշանակում է, որ համաձայն ընտրանքի բազմաքայլ քլաստերավորման, միջին ստանդարտ սխալն աճում է 1.18-ով համանման պարզ պատահական ընտրանքի համեմատությամբ:

Աղյուսակ Բ.1 Ընտրանքային սխալների համար ընտրված փոփոխականների գանկը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական  | Գնահատական     | Բնակչությունը  |
|--|----------------|--|
| Քաղաքային բնակավայր  | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան բոլոր կանայք   |
| Տարրական կրթություն  | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան բոլոր կանայք   |
| Միջնակարգ կրթություն   | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան բոլոր կանայք   |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                                    | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան բոլոր կանայք   |
| Բարձրագույն կրթություն   | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան բոլոր կանայք   |
| Չուտ հաճախելիության գործակից   | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան բոլոր կանայք   |
| Երբեք չամուսնացած  | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան բոլոր կանայք   |
| Հարցման պահին ամուսնացած   | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան բոլոր կանայք   |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան  | Հարաբերություն | 25-49 տարեկան կանայք   |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է մինչև 18 տարեկանը             | Հարաբերություն | 25-49 տարեկան կանայք   |
| Հարցման պահին հղի  | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան բոլոր կանայք   |
| Երբևէ ծնված երեխաներ   | Միջին          | 15-49 տարեկան բոլոր կանայք   |
| Գոյատևող երեխաներ  | Միջին          | 15-49 տարեկան բոլոր կանայք   |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան կանանց մոտ                       | Միջին          | 40-49 տարեկան կանայք   |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                                     | Հարաբերություն | Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 կանայք  |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                       | Հարաբերություն | Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 կանայք  |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ               | Հարաբերություն | Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 կանայք  |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ ժամանակակից մեթոդ                    | Հարաբերություն | Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 կանայք  |
| Հարցման պահին օգտագործել է հաբեր                                     | Հարաբերություն | Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 կանայք  |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                       | Հարաբերություն | Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 կանայք  |
| Հարցման պահին օգտագործել է պահպանակ                                  | Հարաբերություն | Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 կանայք  |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ ամլացում                             | Հարաբերություն | Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 կանայք  |
| Հարցման պահին օգտագործել է ժամանակավոր ինջեռագալում                  | Հարաբերություն | Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 կանայք  |
| Հարցման պահին օգտագործել է ընդհատված սեռական հարաբերություններ       | Հարաբերություն | Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 կանայք  |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական հատվածից                                 | Հարաբերություն | Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 կանայք<br>ժամանակակից մեթոդների հարցման պահին օգտագործողներ |
| Սյլևա չի ցանկանում երեխա ունենալ                                     | Հարաբերություն | Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 կանայք  |
| Ցանկանում է հետագծել ծնունդը առնվազն 2 տարով                         | Հարաբերություն | Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 կանայք  |
| Ընտանիքի իդեալական չափը  | Միջին          | 15-49 տարեկան բոլոր կանայք   |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ                                | Հարաբերություն | Մինչև 5 տարեկան երեխաներ   |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում ունեցել է փորլուծություն       | Հարաբերություն | Մինչև 5 տարեկան երեխաներ   |
| Բուժվել է ՕՌԱ-ով   | Հարաբերություն | Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում փորլուծություն ունեցող մինչև 5 տարեկան երեխաները     |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                                     | Հարաբերություն | Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում փորլուծություն ունեցող մինչև 5 տարեկան երեխաները     |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը բուժիաստատությունում                    | Հարաբերություն | 12-23 ամսական երեխաներ   |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը                                    | Հարաբերություն | 12-23 ամսական երեխաներ   |
| Ստացել է ԲՑԺ   | Հարաբերություն | 12-23 ամսական երեխաներ   |
| Ստացել է ԱԿՊՓ (3 մաս)  | Հարաբերություն | 12-23 ամսական երեխաներ   |
| Ստացել է Պլիդ (3 մաս)  | Հարաբերություն | 12-23 ամսական երեխաներ   |
| Ստացել է կարմրուկի դեմ պատվաստում                                    | Հարաբերություն | 12-23 ամսական երեխաներ   |
| Ամբողջովին պատվաստվել է  | Հարաբերություն | 12-23 ամսական երեխաներ   |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                               | Հարաբերություն | Մինչև 5 տարեկան չափված երեխաներ  |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                             | Հարաբերություն | Մինչև 5 տարեկան չափված երեխաներ  |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                               | Հարաբերություն | Մինչև 5 տարեկան չափված երեխաներ  |
| Սակավարյունության տարածվածությունը երեխաների մոտ                     | Հարաբերություն | Մինչև 5 տարեկան ստուգված երեխաներ  |
| Սակավարյունության տարածվածությունը կանանց մոտ                        | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան ստուգված կանայք  |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր                                | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան չափված կանայք  |
| Հղիության ելքն արհեստական վիժում է երբևէ կատարել է արհեստական վիժում | Հարաբերություն | Ընդհատված հղիություններ, 3 years prior to survey   |
| Հարաբերություն   | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան բոլոր կանայք   |
| Գիտի պահպանակի մասին   | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան կանայք   |
| Գիտի սեռական զուգընկերների թվի սահմանափակման մասին                   | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան կանայք   |
| ՍՃԹԻ կամ ՍՃԹԻ-ի այխտանիշերի տարածվածությունը                         | Հարաբերություն | 15-49 տարեկան կանայք   |
| Պտղաբերության ամբողջական գործակից                                    | Հարաբերություն | Երեխա ունենալու հակվածության կին-տարիներ   |
| Արհեստական վիժումների ամբողջական գործակից                            | Հարաբերություն | Երեխա ունենալու հակվածության կին-տարիներ   |
| Պերինատալ մահացության գործակից                                       | Գործակից       | Ծնունդների թիվը  |
| Նեոնատալ մահացության գործակից  | Գործակից       | Ծնունդների թիվը  |
| Պոստնեոնատալ մահացության գործակից                                    | Գործակից       | Ծնունդների թիվը  |
| Նորածնային մահացության գործակից                                      | Գործակից       | Ծնունդների թիվը  |
| Մանկական մահացության գործակից  | Գործակից       | Ծնունդների թիվը  |
| Մինչև 5 տարեկան մահացության գործակից                                 | Գործակից       | Ծնունդների թիվը  |

**Աղյուսակ Բ.2 Ընտրանքային սխալն ընդհանուր բնակչության համար**

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական  | Արժեք (R) | Ստանդարտ սխալ (SE) | Դեպքերի թիվը |             | Մշակման էֆեկտ (DEFT) | Համեմատական սխալ (SE/R) | Վստահելիության սահմաններ |       |
|--|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|  |           |                    | Չկշռված (N)  | Կշռված (WN) |                      |                         | R-2SE                    | R+2SE |
| Քաղաքային բնակավայր  | 0.613     | 0.011              | 6430         | 6430        | 1.890                | 0.019                   | 0.590                    | 0.636 |
| Տարրական կրթություն  | 0.092     | 0.005              | 6430         | 6430        | 1.507                | 0.059                   | 0.081                    | 0.103 |
| Միջնակարգ կրթություն   | 0.364     | 0.008              | 6430         | 6430        | 1.295                | 0.021                   | 0.348                    | 0.380 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                              | 0.357     | 0.009              | 6430         | 6430        | 1.459                | 0.024                   | 0.339                    | 0.374 |
| Բարձրագույն կրթություն   | 0.187     | 0.008              | 6430         | 6430        | 1.609                | 0.042                   | 0.171                    | 0.202 |
| Չուտ հաճախելիության գործակից                                   | 0.945     | 0.005              | 2370         | 2307        | 1.085                | 0.006                   | 0.935                    | 0.955 |
| Երբեք չամուսնացած  | 0.288     | 0.006              | 6430         | 6430        | 1.038                | 0.020                   | 0.276                    | 0.300 |
| Հարցման պահին ամուսնացած                                       | 0.641     | 0.006              | 6430         | 6430        | 1.017                | 0.009                   | 0.629                    | 0.654 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան                                    | 0.444     | 0.009              | 4271         | 4263        | 1.168                | 0.020                   | 0.426                    | 0.462 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է մինչև 18 տարեկանը       | 0.159     | 0.007              | 4271         | 4263        | 1.293                | 0.046                   | 0.144                    | 0.173 |
| Հարցման պահին հղի  | 0.029     | 0.002              | 6430         | 6430        | 1.071                | 0.077                   | 0.024                    | 0.033 |
| Երբևէ ծնված երեխաներ   | 1.694     | 0.018              | 6430         | 6430        | 0.999                | 0.011                   | 1.657                    | 1.731 |
| Գոյատևող երեխաներ  | 1.587     | 0.016              | 6430         | 6430        | 0.967                | 0.010                   | 1.554                    | 1.619 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան կամանց մոտ                 | 2.618     | 0.036              | 1772         | 1769        | 1.105                | 0.014                   | 2.546                    | 2.690 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                               | 0.988     | 0.002              | 4198         | 4125        | 1.391                | 0.002                   | 0.983                    | 0.992 |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                 | 0.815     | 0.008              | 4198         | 4125        | 1.325                | 0.010                   | 0.799                    | 0.831 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ         | 0.605     | 0.009              | 4198         | 4125        | 1.218                | 0.015                   | 0.587                    | 0.624 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ ժամանակակից մեթոդ              | 0.223     | 0.008              | 4198         | 4125        | 1.204                | 0.035                   | 0.207                    | 0.238 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հաբեր                               | 0.011     | 0.002              | 4198         | 4125        | 1.173                | 0.171                   | 0.007                    | 0.015 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                 | 0.094     | 0.005              | 4198         | 4125        | 1.197                | 0.057                   | 0.084                    | 0.105 |
| Հարցման պահին օգտագործել է պահպանակ                            | 0.069     | 0.005              | 4198         | 4125        | 1.183                | 0.067                   | 0.060                    | 0.078 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ անլացում                       | 0.027     | 0.003              | 4198         | 4125        | 1.101                | 0.103                   | 0.021                    | 0.032 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ժամանակավոր ինքնազսպում             | 0.048     | 0.004              | 4198         | 4125        | 1.118                | 0.077                   | 0.041                    | 0.056 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ընդհատված սեռ. հարաբերություններ    | 0.319     | 0.008              | 4198         | 4125        | 1.103                | 0.025                   | 0.303                    | 0.335 |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական հատվածում                          | 0.882     | 0.012              | 809          | 850         | 1.084                | 0.014                   | 0.858                    | 0.907 |
| Այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ                               | 0.717     | 0.009              | 4198         | 4125        | 1.267                | 0.012                   | 0.699                    | 0.735 |
| Ցանկանում է հետաձգել ծնունդը առնվազն 2 տարով                   | 0.085     | 0.005              | 4198         | 4125        | 1.098                | 0.056                   | 0.076                    | 0.095 |
| Ընտանիքի իդեալական չափը  | 2.676     | 0.017              | 6336         | 6333        | 1.214                | 0.006                   | 2.642                    | 2.709 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ                          | 0.968     | 0.006              | 1726         | 1657        | 1.186                | 0.006                   | 0.956                    | 0.980 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում ունեցել է փորլուծություն | 0.078     | 0.008              | 1659         | 1596        | 1.147                | 0.105                   | 0.062                    | 0.095 |
| Բուժվել է ՕՌՎ-ով   | 0.330     | 0.046              | 129          | 125         | 1.034                | 0.139                   | 0.238                    | 0.421 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                               | 0.261     | 0.040              | 129          | 125         | 0.971                | 0.154                   | 0.181                    | 0.341 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը բուժհաստատությունում              | 0.929     | 0.015              | 305          | 300         | 0.985                | 0.016                   | 0.899                    | 0.958 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը                              | 0.331     | 0.032              | 305          | 300         | 1.178                | 0.098                   | 0.266                    | 0.396 |
| Ստացել է ԲՑԺ   | 0.960     | 0.012              | 287          | 283         | 1.005                | 0.012                   | 0.937                    | 0.984 |
| Ստացել է ԱԿՂՓ (3 մաս)  | 0.951     | 0.012              | 287          | 283         | 0.899                | 0.012                   | 0.928                    | 0.974 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)   | 0.976     | 0.008              | 287          | 283         | 0.919                | 0.009                   | 0.959                    | 0.993 |
| Ստացել է կարմրուկի դեմ պատվաստում                              | 0.788     | 0.029              | 287          | 283         | 1.170                | 0.036                   | 0.731                    | 0.845 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է  | 0.757     | 0.028              | 287          | 283         | 1.101                | 0.037                   | 0.701                    | 0.813 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.020     | 0.005              | 1517         | 1463        | 1.314                | 0.261                   | 0.009                    | 0.030 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է                                | 0.130     | 0.012              | 1517         | 1463        | 1.270                | 0.092                   | 0.106                    | 0.154 |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.026     | 0.004              | 1517         | 1463        | 0.962                | 0.159                   | 0.018                    | 0.034 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն երեխաների մոտ               | 0.239     | 0.012              | 1384         | 1334        | 0.996                | 0.049                   | 0.216                    | 0.263 |
| Սակավարյունության տարածվածությունը կամանց մոտ                  | 0.124     | 0.005              | 6137         | 6137        | 1.216                | 0.041                   | 0.114                    | 0.135 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր                          | 0.035     | 0.003              | 5944         | 5962        | 1.080                | 0.073                   | 0.030                    | 0.040 |
| Հղիության ելքն արիեստական վիժում է                             | 0.550     | 0.014              | 2496         | 2423        | 1.121                | 0.025                   | 0.523                    | 0.578 |
| Երբևէ կատարել է արիեստական վիժում                              | 0.468     | 0.007              | 6430         | 6430        | 1.071                | 0.014                   | 0.455                    | 0.481 |
| Գիտի պահպանակի մասին   | 0.479     | 0.010              | 6430         | 6430        | 1.593                | 0.021                   | 0.459                    | 0.499 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների սահմանափակելու մասին                | 0.568     | 0.010              | 6430         | 6430        | 1.543                | 0.017                   | 0.549                    | 0.587 |
| ՍՃՓԻ կամ ՍՃՓԻ-ի ավտոմատների տարածվածությունը                   | 0.250     | 0.008              | 4643         | 4592        | 1.274                | 0.032                   | 0.234                    | 0.266 |

Աղյուսակ Բ.3 Ընտրանքային սխալը քաղաքային բնակչության համար

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական   | Արժեք<br>(R) | Ստանդարտ<br>սխալ<br>(SE) | Դեպքերի թիվը   |                | Մշակման<br>էֆեկտ<br>(DEFT) | Համեմատա-<br>կան սխալ<br>(SE/R) | Վստահելիության<br>սահմաններ |       |
|---|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|   |              |                          | Զվշտված<br>(N) | Կշտված<br>(WN) |                            |                                 | R-2SE                       | R+2SE |
| Տարրական կրթություն   | 0.064        | 0.005                    | 3545           | 3942           | 1.186                      | 0.076                           | 0.054                       | 0.073 |
| Միջնակարգ կրթություն  | 0.294        | 0.010                    | 3545           | 3942           | 1.280                      | 0.033                           | 0.274                       | 0.314 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                                 | 0.386        | 0.011                    | 3545           | 3942           | 1.299                      | 0.028                           | 0.365                       | 0.407 |
| Բարձրագույն կրթություն  | 0.256        | 0.012                    | 3545           | 3942           | 1.619                      | 0.046                           | 0.233                       | 0.280 |
| Զուտ համախելիության գործակից                                      | 0.945        | 0.007                    | 1119           | 1234           | 1.059                      | 0.008                           | 0.930                       | 0.960 |
| Երբեք չամուսնացած   | 0.314        | 0.008                    | 3545           | 3942           | 1.065                      | 0.026                           | 0.297                       | 0.330 |
| Հարցման պահին ամուսնացած  | 0.607        | 0.008                    | 3545           | 3942           | 1.034                      | 0.014                           | 0.590                       | 0.624 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան                                       | 0.377        | 0.011                    | 2358           | 2621           | 1.084                      | 0.029                           | 0.355                       | 0.398 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է<br>մինչև 18 տարեկանը       | 0.121        | 0.008                    | 2358           | 2621           | 1.247                      | 0.069                           | 0.104                       | 0.138 |
| Հարցման պահին հղի   | 0.019        | 0.002                    | 3545           | 3942           | 1.053                      | 0.126                           | 0.014                       | 0.024 |
| Երբևէ ծնված երեխաներ  | 1.500        | 0.023                    | 3545           | 3942           | 1.003                      | 0.015                           | 1.455                       | 1.546 |
| Գոյատևող երեխաներ   | 1.418        | 0.021                    | 3545           | 3942           | 1.006                      | 0.015                           | 1.375                       | 1.460 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան<br>կանանց մոտ                 | 2.383        | 0.042                    | 1052           | 1160           | 1.081                      | 0.018                           | 2.299                       | 2.466 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                                  | 0.991        | 0.003                    | 2173           | 2391           | 1.538                      | 0.003                           | 0.985                       | 0.997 |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ<br>հակաբեղմնավորման մեթոդ                 | 0.808        | 0.012                    | 2173           | 2391           | 1.366                      | 0.014                           | 0.785                       | 0.831 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ<br>հակաբեղմնավորման մեթոդ         | 0.591        | 0.013                    | 2173           | 2391           | 1.228                      | 0.022                           | 0.565                       | 0.617 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ<br>ժամանակակից մեթոդ              | 0.245        | 0.011                    | 2173           | 2391           | 1.208                      | 0.046                           | 0.223                       | 0.267 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հաբեր                                  | 0.012        | 0.003                    | 2173           | 2391           | 1.173                      | 0.233                           | 0.006                       | 0.017 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                    | 0.098        | 0.007                    | 2173           | 2391           | 1.101                      | 0.072                           | 0.084                       | 0.113 |
| Հարցման պահին օգտագործել է պահպանակ                               | 0.090        | 0.007                    | 2173           | 2391           | 1.162                      | 0.079                           | 0.075                       | 0.104 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ<br>ամկացում                       | 0.023        | 0.004                    | 2173           | 2391           | 1.153                      | 0.161                           | 0.016                       | 0.031 |
| Հարցման պահին օգտագործել է<br>ժամանակավոր ինքնազսպում             | 0.064        | 0.005                    | 2173           | 2391           | 1.050                      | 0.086                           | 0.053                       | 0.074 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ընդհատված<br>սեռական հարաբերություններ | 0.264        | 0.010                    | 2173           | 2391           | 1.109                      | 0.040                           | 0.243                       | 0.285 |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական հատվածից                              | 0.842        | 0.018                    | 469            | 547            | 1.082                      | 0.022                           | 0.805                       | 0.878 |
| Այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ                                  | 0.703        | 0.013                    | 2173           | 2391           | 1.370                      | 0.019                           | 0.676                       | 0.730 |
| Ցանկանում է հետաձգել ծնունդը                                      |              |                          |                |                |                            |                                 |                             |       |
| ամուսնաց 2 տարով  | 0.091        | 0.007                    | 2173           | 2391           | 1.120                      | 0.076                           | 0.077                       | 0.104 |
| Ընտանիքի իդեալական չափը   | 2.619        | 0.021                    | 3497           | 3889           | 1.201                      | 0.008                           | 2.576                       | 2.661 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ                             | 0.991        | 0.006                    | 758            | 838            | 1.363                      | 0.006                           | 0.980                       | 1.002 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա<br>ընթացքում ունեցել է փորլուծություն | 0.078        | 0.012                    | 740            | 819            | 1.184                      | 0.157                           | 0.054                       | 0.103 |
| Բուժվել է ՕՌԱ-ով  | 0.282        | 0.061                    | 60             | 64             | 1.003                      | 0.217                           | 0.159                       | 0.404 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                                  | 0.252        | 0.056                    | 60             | 64             | 0.908                      | 0.221                           | 0.141                       | 0.364 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը<br>բուժաստատությունում               | 0.916        | 0.023                    | 150            | 169            | 1.006                      | 0.025                           | 0.870                       | 0.961 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը                                 | 0.321        | 0.035                    | 150            | 169            | 0.914                      | 0.110                           | 0.250                       | 0.391 |
| Ստացել է ԲՑԺ  | 0.974        | 0.013                    | 139            | 157            | 0.959                      | 0.013                           | 0.948                       | 1.000 |
| Ստացել է ԱԿՂՓ (3 մաս)   | 0.936        | 0.018                    | 139            | 157            | 0.896                      | 0.020                           | 0.900                       | 0.973 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)  | 0.980        | 0.012                    | 139            | 157            | 1.050                      | 0.013                           | 0.955                       | 1.005 |
| Ստացել է կարմրուկի դեմ պատվաստում                                 | 0.817        | 0.040                    | 139            | 157            | 1.216                      | 0.049                           | 0.738                       | 0.896 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է   | 0.787        | 0.038                    | 139            | 157            | 1.103                      | 0.049                           | 0.711                       | 0.864 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                            | 0.022        | 0.009                    | 672            | 750            | 1.405                      | 0.386                           | 0.005                       | 0.039 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է<br>մեղիանից                       | 0.101        | 0.015                    | 672            | 750            | 1.273                      | 0.152                           | 0.070                       | 0.132 |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                            | 0.024        | 0.006                    | 672            | 750            | 1.015                      | 0.250                           | 0.012                       | 0.035 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն<br>երեխաների մոտ               | 0.156        | 0.014                    | 611            | 684            | 0.979                      | 0.092                           | 0.127                       | 0.184 |
| Սակավարյունության տարածվածությունը<br>կանանց մոտ                  | 0.099        | 0.005                    | 3374           | 3762           | 1.071                      | 0.056                           | 0.088                       | 0.110 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր                             | 0.041        | 0.004                    | 3309           | 3698           | 1.078                      | 0.091                           | 0.033                       | 0.048 |
| Հղիության ելքն արիեստական վիժում է                                | 0.539        | 0.019                    | 1094           | 1202           | 1.084                      | 0.035                           | 0.501                       | 0.577 |
| Երբևէ կատարել է արիեստական վիժում                                 | 0.450        | 0.009                    | 3545           | 3942           | 1.112                      | 0.021                           | 0.432                       | 0.469 |
| Գիտի պահպանակի մասին  | 0.584        | 0.011                    | 3545           | 3942           | 1.343                      | 0.019                           | 0.562                       | 0.606 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների<br>սահմանափակելու մասին                | 0.650        | 0.011                    | 3545           | 3942           | 1.320                      | 0.016                           | 0.629                       | 0.671 |
| ՍՃՓԻ կամ ՍՃՓԻ-ի ախտանիշների<br>տարածվածությունը                   | 0.220        | 0.010                    | 2463           | 2717           | 1.240                      | 0.047                           | 0.199                       | 0.240 |

Աղյուսակ Բ.4 Ընտրանքային սխալը գյուղական բնակչության համար

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական  | Արժեք<br>(R) | Ստանդարտ<br>սխալ<br>(SE) | Դեպքերի թիվը   |                | Մշակման<br>էֆեկտ<br>(DEFT) | Համեմատա-<br>կան սխալ<br>(SE/R) | Վստահելիության<br>սահմաններ |       |
|--|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|  |              |                          | Չկշռված<br>(N) | Կշռված<br>(WN) |                            |                                 | R-2SE                       | R+2SE |
| Տարրական կրթություն  | 0.138        | 0.011                    | 2885           | 2488           | 1.777                      | 0.083                           | 0.115                       | 0.160 |
| Միջնակարգ կրթություն   | 0.475        | 0.012                    | 2885           | 2488           | 1.287                      | 0.025                           | 0.451                       | 0.499 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                              | 0.311        | 0.015                    | 2885           | 2488           | 1.710                      | 0.047                           | 0.281                       | 0.340 |
| Բարձրագույն կրթություն   | 0.077        | 0.006                    | 2885           | 2488           | 1.137                      | 0.074                           | 0.065                       | 0.088 |
| Ձուտ հաճախելիության գործակից                                   | 0.945        | 0.007                    | 1251           | 1073           | 1.123                      | 0.008                           | 0.931                       | 0.960 |
| Երբեք չամուսնացած  | 0.247        | 0.007                    | 2885           | 2488           | 0.828                      | 0.027                           | 0.234                       | 0.260 |
| Հարցման պահին ամուսնացած                                       | 0.697        | 0.008                    | 2885           | 2488           | 0.916                      | 0.011                           | 0.681                       | 0.712 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան                                    | 0.552        | 0.015                    | 1913           | 1642           | 1.290                      | 0.027                           | 0.523                       | 0.582 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է մինչև 18 տարեկանը       | 0.219        | 0.013                    | 1913           | 1642           | 1.377                      | 0.059                           | 0.193                       | 0.245 |
| Հարցման պահին հղի  | 0.044        | 0.004                    | 2885           | 2488           | 1.128                      | 0.098                           | 0.035                       | 0.053 |
| Երբևէ ծնված երեխաներ   | 2.000        | 0.028                    | 2885           | 2488           | 0.944                      | 0.014                           | 1.944                       | 2.057 |
| Գոյատևող երեխաներ  | 1.855        | 0.023                    | 2885           | 2488           | 0.843                      | 0.012                           | 1.809                       | 1.900 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան կանանց մոտ                 | 3.065        | 0.068                    | 720            | 609            | 1.248                      | 0.022                           | 2.930                       | 3.200 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                               | 0.983        | 0.004                    | 2025           | 1733           | 1.275                      | 0.004                           | 0.976                       | 0.991 |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                 | 0.824        | 0.010                    | 2025           | 1733           | 1.196                      | 0.012                           | 0.804                       | 0.844 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ         | 0.625        | 0.012                    | 2025           | 1733           | 1.159                      | 0.020                           | 0.600                       | 0.650 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ ժամանակակից մեթոդ              | 0.192        | 0.010                    | 2025           | 1733           | 1.154                      | 0.053                           | 0.172                       | 0.212 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հաբեր                               | 0.010        | 0.003                    | 2025           | 1733           | 1.137                      | 0.246                           | 0.005                       | 0.016 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                 | 0.089        | 0.008                    | 2025           | 1733           | 1.333                      | 0.095                           | 0.072                       | 0.106 |
| Հարցման պահին օգտագործել է պահպանակ                            | 0.040        | 0.005                    | 2025           | 1733           | 1.074                      | 0.117                           | 0.031                       | 0.050 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ ամլացում                       | 0.031        | 0.004                    | 2025           | 1733           | 1.029                      | 0.127                           | 0.023                       | 0.039 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ժամանակավոր ինջեկցիան               | 0.027        | 0.004                    | 2025           | 1733           | 1.207                      | 0.161                           | 0.018                       | 0.036 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ընդհատված սեռական հարաբերություններ | 0.395        | 0.011                    | 2025           | 1733           | 1.053                      | 0.029                           | 0.372                       | 0.418 |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական հատվածից                           | 0.955        | 0.010                    | 340            | 304            | 0.927                      | 0.011                           | 0.935                       | 0.976 |
| Այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ                               | 0.736        | 0.010                    | 2025           | 1733           | 1.013                      | 0.013                           | 0.716                       | 0.756 |
| Ցանկանում է հետաձգել ծնունդը                                   | 0.078        | 0.006                    | 2025           | 1733           | 1.029                      | 0.079                           | 0.066                       | 0.090 |
| առնվազն 2 տարով  | 2.766        | 0.028                    | 2839           | 2444           | 1.250                      | 0.010                           | 2.711                       | 2.822 |
| Ընտանիքի իդեալական չափը  | 0.945        | 0.010                    | 968            | 819            | 1.208                      | 0.011                           | 0.924                       | 0.966 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ                          | 0.078        | 0.011                    | 919            | 777            | 1.118                      | 0.140                           | 0.056                       | 0.100 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում ունեցել է փորլուծություն | 0.380        | 0.068                    | 69             | 61             | 1.086                      | 0.178                           | 0.245                       | 0.516 |
| Բուժվել է ՕՌՎ-ով   | 0.270        | 0.058                    | 69             | 61             | 1.063                      | 0.215                           | 0.154                       | 0.387 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                               | 0.945        | 0.016                    | 155            | 131            | 0.886                      | 0.017                           | 0.913                       | 0.978 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը                                   | 0.345        | 0.059                    | 155            | 131            | 1.516                      | 0.170                           | 0.228                       | 0.462 |
| բուժաստատությունում  | 0.944        | 0.021                    | 148            | 126            | 1.093                      | 0.022                           | 0.902                       | 0.985 |
| Ստացել է ԲՑԺ   | 0.969        | 0.013                    | 148            | 126            | 0.883                      | 0.013                           | 0.944                       | 0.994 |
| Ստացել է ԱԿԴՓ (3 մաս)  | 0.971        | 0.011                    | 148            | 126            | 0.757                      | 0.011                           | 0.950                       | 0.992 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)   | 0.751        | 0.041                    | 148            | 126            | 1.139                      | 0.054                           | 0.669                       | 0.832 |
| Ստացել է կարմրուկի դեմ պատվաստում                              | 0.719        | 0.042                    | 148            | 126            | 1.128                      | 0.058                           | 0.635                       | 0.803 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է  | 0.017        | 0.005                    | 845            | 713            | 1.122                      | 0.320                           | 0.006                       | 0.028 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.160        | 0.018                    | 845            | 713            | 1.282                      | 0.111                           | 0.125                       | 0.196 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                       | 0.028        | 0.006                    | 845            | 713            | 0.931                      | 0.201                           | 0.017                       | 0.040 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն երեխաների մոտ               | 0.328        | 0.016                    | 773            | 650            | 0.970                      | 0.050                           | 0.295                       | 0.361 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն կանանց մոտ                  | 0.165        | 0.010                    | 2763           | 2376           | 1.377                      | 0.059                           | 0.146                       | 0.185 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր                          | 0.026        | 0.003                    | 2635           | 2264           | 0.993                      | 0.118                           | 0.020                       | 0.033 |
| Հղիության ելքն արիեստական վիժում է                             | 0.561        | 0.019                    | 1402           | 1220           | 1.173                      | 0.034                           | 0.523                       | 0.600 |
| Երբևէ կատարել է արիեստական վիժում                              | 0.495        | 0.009                    | 2885           | 2488           | 0.950                      | 0.018                           | 0.478                       | 0.513 |
| Գիտի պահպանակի մասին   | 0.313        | 0.016                    | 2885           | 2488           | 1.866                      | 0.051                           | 0.281                       | 0.345 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների սահմանափակելու մասին                | 0.439        | 0.015                    | 2885           | 2488           | 1.626                      | 0.034                           | 0.409                       | 0.469 |
| ՍՃՓԻ կամ ՍՃՓԻ-ի ախտահիշերի տարածվածությունը                    | 0.293        | 0.013                    | 2180           | 1874           | 1.331                      | 0.044                           | 0.267                       | 0.319 |

Աղյուսակ Բ.5 Ընտրանքային սխալը Երևան քաղաքի համար

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական  | Արժեք<br>(R) | Ստանդարտ<br>սխալ<br>(SE) | Դեպքերի թիվը   |                | Մշակման<br>էֆեկտ<br>(DEFT) | Համեմատա-<br>կան սխալ<br>(SE/R) | Վստահելիության<br>սահմաններ |       |
|--|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|  |              |                          | Չկշռված<br>(N) | Կշռված<br>(WN) |                            |                                 | R-2SE                       | R+2SE |
| Քաղաքային բնակավայր  | 1.000        | 0.000                    | 1604           | 2206           | 42                         | 0.000                           | 1.000                       | 1.000 |
| Տարրական կրթություն  | 0.062        | 0.007                    | 1604           | 2206           | 1.107                      | 0.108                           | 0.048                       | 0.075 |
| Միջնակարգ կրթություն   | 0.275        | 0.014                    | 1604           | 2206           | 1.232                      | 0.050                           | 0.247                       | 0.302 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                              | 0.358        | 0.016                    | 1604           | 2206           | 1.298                      | 0.043                           | 0.327                       | 0.389 |
| Բարձրագույն կրթություն   | 0.305        | 0.019                    | 1604           | 2206           | 1.656                      | 0.062                           | 0.267                       | 0.344 |
| Ձուտ հաճախելիության գործակից                                   | 0.944        | 0.010                    | 447            | 612            | 0.929                      | 0.011                           | 0.924                       | 0.964 |
| Երբեք չամուսնացած  | 0.335        | 0.013                    | 1604           | 2206           | 1.097                      | 0.039                           | 0.309                       | 0.361 |
| Հարցման պահին ամուսնացած                                       | 0.585        | 0.013                    | 1604           | 2206           | 1.071                      | 0.023                           | 0.559                       | 0.612 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան                                    | 0.339        | 0.014                    | 1060           | 1458           | 0.982                      | 0.042                           | 0.310                       | 0.367 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է մինչև 18 տարեկանը       | 0.115        | 0.013                    | 1060           | 1458           | 1.279                      | 0.109                           | 0.090                       | 0.140 |
| Հարցման պահին հղի  | 0.018        | 0.003                    | 1604           | 2206           | 0.965                      | 0.178                           | 0.012                       | 0.025 |
| Երբևէ ծնված երեխաներ   | 1.375        | 0.036                    | 1604           | 2206           | 1.116                      | 0.026                           | 1.303                       | 1.447 |
| Գոյատևող երեխաներ  | 1.312        | 0.034                    | 1604           | 2206           | 1.117                      | 0.026                           | 1.244                       | 1.379 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան կանանց մոտ                 | 2.228        | 0.069                    | 456            | 627            | 1.240                      | 0.031                           | 2.090                       | 2.366 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                               | 0.984        | 0.006                    | 939            | 1291           | 1.400                      | 0.006                           | 0.973                       | 0.995 |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                 | 0.782        | 0.019                    | 939            | 1291           | 1.382                      | 0.024                           | 0.744                       | 0.819 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ         | 0.571        | 0.020                    | 939            | 1291           | 1.241                      | 0.035                           | 0.531                       | 0.611 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ ժամանակակից մեթոդ              | 0.281        | 0.017                    | 939            | 1291           | 1.149                      | 0.060                           | 0.247                       | 0.315 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հաբեր                               | 0.014        | 0.004                    | 939            | 1291           | 1.132                      | 0.312                           | 0.005                       | 0.022 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                 | 0.099        | 0.010                    | 939            | 1291           | 0.999                      | 0.098                           | 0.080                       | 0.119 |
| Հարցման պահին օգտագործել է պահպանակ                            | 0.117        | 0.010                    | 939            | 1291           | 0.989                      | 0.089                           | 0.096                       | 0.138 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ ամլացում                       | 0.023        | 0.006                    | 939            | 1291           | 1.191                      | 0.251                           | 0.012                       | 0.035 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ժամանակավոր ինքնազսպում             | 0.066        | 0.008                    | 939            | 1291           | 1.005                      | 0.123                           | 0.050                       | 0.082 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ընդհատված սեռական հարաբերություններ | 0.208        | 0.016                    | 939            | 1291           | 1.211                      | 0.077                           | 0.176                       | 0.240 |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական հատվածից                           | 0.820        | 0.027                    | 244            | 336            | 1.095                      | 0.033                           | 0.766                       | 0.874 |
| Այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ                               | 0.684        | 0.022                    | 939            | 1291           | 1.435                      | 0.032                           | 0.640                       | 0.727 |
| Ցանկանում է հետաձգել ծնունդը առնվազն 2 տարով                   | 0.101        | 0.011                    | 939            | 1291           | 1.096                      | 0.107                           | 0.080                       | 0.123 |
| Ընտանիքի իդեալական չափը  | 2.544        | 0.033                    | 1585           | 2180           | 1.292                      | 0.013                           | 2.478                       | 2.611 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ                          | 0.988        | 0.009                    | 334            | 459            | 1.292                      | 0.010                           | 0.969                       | 1.007 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում ունեցել է փորլուծություն | 0.043        | 0.011                    | 328            | 451            | 0.998                      | 0.261                           | 0.020                       | 0.065 |
| Բուժվել է ՕՈԱ-ով   | 0.286        | 0.124                    | 14             | 19             | 1.028                      | 0.434                           | 0.037                       | 0.534 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                               | 0.286        | 0.112                    | 14             | 19             | 0.926                      | 0.391                           | 0.062                       | 0.509 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը բուժաստատությունում               | 0.917        | 0.036                    | 60             | 83             | 0.995                      | 0.039                           | 0.846                       | 0.988 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը                              | 0.233        | 0.051                    | 60             | 83             | 0.890                      | 0.220                           | 0.131                       | 0.336 |
| Ստացել է ԲՅԺ   | 1.000        | 0.000                    | 55             | 76             | 42                         | 0.000                           | 1.000                       | 1.000 |
| Ստացել է ԱԿԴՓ (3 մաս)  | 0.927        | 0.026                    | 55             | 76             | 0.755                      | 0.029                           | 0.874                       | 0.980 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)   | 0.982        | 0.018                    | 55             | 76             | 1.017                      | 0.019                           | 0.945                       | 1.018 |
| Ստացել է կարմրուկի դեմ պատվաստում                              | 0.818        | 0.050                    | 55             | 76             | 0.965                      | 0.062                           | 0.717                       | 0.919 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է  | 0.800        | 0.045                    | 55             | 76             | 0.838                      | 0.057                           | 0.709                       | 0.891 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.023        | 0.012                    | 307            | 422            | 1.201                      | 0.508                           | 0.000                       | 0.046 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SDով ցածր է մեղիանից                        | 0.075        | 0.016                    | 307            | 422            | 1.109                      | 0.220                           | 0.042                       | 0.108 |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.007        | 0.005                    | 307            | 422            | 0.999                      | 0.703                           | 0.000                       | 0.016 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն երեխաների մոտ               | 0.129        | 0.020                    | 280            | 385            | 1.003                      | 0.156                           | 0.088                       | 0.169 |
| Սակավարյունության տարածվածությունը կանանց մոտ                  | 0.056        | 0.007                    | 1522           | 2093           | 1.191                      | 0.126                           | 0.042                       | 0.070 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր                          | 0.043        | 0.006                    | 1499           | 2061           | 1.089                      | 0.132                           | 0.032                       | 0.055 |
| Հղիության ելքը արհեստական վիժում է                             | 0.527        | 0.027                    | 455            | 626            | 1.012                      | 0.052                           | 0.473                       | 0.582 |
| Երբևէ կատարել է արհեստական վիժում՝                             | 0.441        | 0.014                    | 1604           | 2206           | 1.101                      | 0.031                           | 0.413                       | 0.468 |
| Գիտի պահպանակի մասին   | 0.661        | 0.015                    | 1604           | 2206           | 1.309                      | 0.023                           | 0.631                       | 0.692 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների սահմանափակելու մասին                | 0.700        | 0.016                    | 1604           | 2206           | 1.412                      | 0.023                           | 0.668                       | 0.732 |
| ՄՃՓԻ կամ ՄՃՓԻ-ի փխտանիչների տարածվածությունը                   | 0.200        | 0.016                    | 1073           | 1475           | 1.293                      | 0.079                           | 0.169                       | 0.232 |



**Աղյուսակ Բ.6 Ընտրանքային սխալն Արագածոտնի համար**

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական  | Արժեք<br>(R) | Ստանդարտ<br>սխալ<br>(SE) | Դեպքերի թիվը   |                | Մշակման<br>էֆեկտ<br>(DEFT) | Համեմատա-<br>կան սխալ<br>(SE/R) | Վստահելիության<br>սահմաններ |       |
|--|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|  |              |                          | Չկշռված<br>(N) | Կշռված<br>(WN) |                            |                                 | R-2SE                       | R+2SE |
| Քաղաքային բնակավայր  | 0.244        | 0.028                    | 484            | 279            | 1.451                      | 0.116                           | 0.187                       | 0.301 |
| Տարրական կրթություն  | 0.105        | 0.038                    | 484            | 279            | 2.703                      | 0.358                           | 0.030                       | 0.181 |
| Միջնակարգ կրթություն   | 0.465        | 0.037                    | 484            | 279            | 1.611                      | 0.079                           | 0.392                       | 0.538 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                              | 0.320        | 0.025                    | 484            | 279            | 1.173                      | 0.078                           | 0.270                       | 0.370 |
| Բարձրագույն կրթություն   | 0.110        | 0.027                    | 484            | 279            | 1.869                      | 0.242                           | 0.056                       | 0.163 |
| Զուտ հաճախելիության գործակից                                   | 0.949        | 0.018                    | 216            | 127            | 1.245                      | 0.019                           | 0.912                       | 0.986 |
| Երբեք չամուսնացած  | 0.260        | 0.025                    | 484            | 279            | 1.253                      | 0.096                           | 0.210                       | 0.310 |
| Հարցման պահին ամուսնացած                                       | 0.692        | 0.021                    | 484            | 279            | 0.981                      | 0.030                           | 0.651                       | 0.733 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան                                    | 0.495        | 0.047                    | 325            | 188            | 1.698                      | 0.095                           | 0.401                       | 0.590 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է մինչև 18 տարեկանը       | 0.194        | 0.031                    | 325            | 188            | 1.423                      | 0.161                           | 0.131                       | 0.256 |
| Հարցման պահին հղի  | 0.045        | 0.007                    | 484            | 279            | 0.697                      | 0.145                           | 0.032                       | 0.059 |
| Երբևէ ծնված երեխաներ   | 1.955        | 0.057                    | 484            | 279            | 0.789                      | 0.029                           | 1.841                       | 2.068 |
| Գոյատևող երեխաներ  | 1.826        | 0.055                    | 484            | 279            | 0.842                      | 0.030                           | 1.716                       | 1.937 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան կանանց մոտ                 | 2.966        | 0.144                    | 118            | 68             | 1.072                      | 0.049                           | 2.678                       | 3.254 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                               | 0.982        | 0.006                    | 335            | 193            | 0.824                      | 0.006                           | 0.970                       | 0.994 |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                 | 0.839        | 0.028                    | 335            | 193            | 1.400                      | 0.034                           | 0.782                       | 0.895 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ         | 0.630        | 0.025                    | 335            | 193            | 0.939                      | 0.039                           | 0.580                       | 0.679 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ ժամանակակից մեթոդ              | 0.146        | 0.015                    | 335            | 193            | 0.757                      | 0.100                           | 0.117                       | 0.176 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հաբեր                               | 0.006        | 0.004                    | 335            | 193            | 1.027                      | 0.725                           | 0.000                       | 0.015 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                 | 0.078        | 0.019                    | 335            | 193            | 1.311                      | 0.247                           | 0.039                       | 0.116 |
| Հարցման պահին օգտագործել է պահպանակ                            | 0.024        | 0.004                    | 335            | 193            | 0.511                      | 0.179                           | 0.015                       | 0.032 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ ամլացում                       | 0.021        | 0.010                    | 335            | 193            | 1.296                      | 0.485                           | 0.001                       | 0.041 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ժամանակավոր ինքնազսպում             | 0.039        | 0.012                    | 335            | 193            | 1.149                      | 0.313                           | 0.015                       | 0.063 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ընդհատված սեռական հարաբերություններ | 0.442        | 0.016                    | 335            | 193            | 0.600                      | 0.037                           | 0.409                       | 0.474 |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական հատվածից                           | 0.955        | 0.035                    | 44             | 25             | 1.092                      | 0.036                           | 0.885                       | 1.024 |
| Այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ                               | 0.758        | 0.023                    | 335            | 193            | 0.980                      | 0.030                           | 0.712                       | 0.804 |
| Ցանկանում է հետաձգել ծնունդը առնվազն 2 տարով                   | 0.063        | 0.014                    | 335            | 193            | 1.021                      | 0.216                           | 0.036                       | 0.090 |
| Ընտանիքի իդեալական չափը  | 2.818        | 0.065                    | 484            | 279            | 1.118                      | 0.023                           | 2.688                       | 2.948 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ                          | 0.928        | 0.024                    | 166            | 96             | 1.231                      | 0.026                           | 0.880                       | 0.976 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում ունեցել է փորլուծություն | 0.103        | 0.021                    | 156            | 90             | 0.679                      | 0.201                           | 0.061                       | 0.144 |
| Բուժվել է ՕՆԱ-ով   | 0.250        | 0.173                    | 16             | 9              | 1.358                      | 0.690                           | 0.000                       | 0.595 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                               | 0.250        | 0.173                    | 16             | 9              | 1.283                      | 0.690                           | 0.000                       | 0.595 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը բուժհաստատությունում              | 0.846        | 0.050                    | 26             | 15             | 0.701                      | 0.059                           | 0.747                       | 0.946 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը                              | 0.192        | 0.081                    | 26             | 15             | 1.052                      | 0.423                           | 0.029                       | 0.355 |
| Ստացել է ԲՅԺ   | 0.913        | 0.057                    | 23             | 13             | 0.972                      | 0.063                           | 0.799                       | 1.027 |
| Ստացել է ԱԿԴՓ (3 մաս)  | 0.913        | 0.057                    | 23             | 13             | 0.972                      | 0.063                           | 0.799                       | 1.027 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)   | 0.913        | 0.057                    | 23             | 13             | 0.972                      | 0.063                           | 0.799                       | 1.027 |
| Ստացել է կարմրուկի դեմ պատվաստում                              | 0.696        | 0.112                    | 23             | 13             | 1.161                      | 0.160                           | 0.473                       | 0.919 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է  | 0.609        | 0.112                    | 23             | 13             | 1.102                      | 0.184                           | 0.384                       | 0.833 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.027        | 0.027                    | 147            | 85             | 1.175                      | 0.576                           | 0.000                       | 0.059 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                       | 0.088        | 0.014                    | 147            | 85             | 0.558                      | 0.155                           | 0.061                       | 0.116 |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.020        | 0.014                    | 147            | 85             | 1.245                      | 0.707                           | 0.000                       | 0.049 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն երեխաների մոտ               | 0.255        | 0.030                    | 141            | 81             | 0.903                      | 0.119                           | 0.194                       | 0.316 |
| Սակավարյունության տարածվածությունը կանանց մոտ                  | 0.117        | 0.018                    | 480            | 277            | 1.217                      | 0.153                           | 0.081                       | 0.152 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր                          | 0.029        | 0.008                    | 455            | 263            | 0.983                      | 0.269                           | 0.013                       | 0.044 |
| Հիդիության ելքը արիեստական վիժում է                            | 0.606        | 0.036                    | 269            | 155            | 1.048                      | 0.060                           | 0.534                       | 0.678 |
| Երբևէ կատարել է արիեստական վիժում                              | 0.514        | 0.025                    | 484            | 279            | 1.098                      | 0.049                           | 0.465                       | 0.564 |
| Գիտի պահպանակի մասին   | 0.374        | 0.050                    | 484            | 279            | 2.253                      | 0.133                           | 0.275                       | 0.473 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների սահմանափակելու մասին                | 0.517        | 0.043                    | 484            | 279            | 1.888                      | 0.083                           | 0.431                       | 0.602 |
| ՍՃՓԻ կամ ՍՃՓԻ-ի ախտանիշների տարածվածությունը                   | 0.224        | 0.012                    | 357            | 206            | 0.559                      | 0.055                           | 0.199                       | 0.249 |

Աղյուսակ Բ.7 Ընտրանքային սխալն Արարատի համար

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական  | Արժեք (R) | Ստանդարտ սխալ (SE) | Դեպքերի թիվը |             | Մշակման էֆեկտ (DEFT) | Համեմատական սխալ (SE/R) | Վստահելիության սահմաններ |       |
|--|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|  |           |                    | Չկշռված (N)  | Կշռված (WN) |                      |                         | R-2SE                    | R+2SE |
| Քաղաքային բնակավայր  | 0.199     | 0.036              | 564          | 642         | 2.127                | 0.180                   | 0.127                    | 0.270 |
| Տարրական կրթություն  | 0.101     | 0.019              | 564          | 642         | 1.472                | 0.185                   | 0.064                    | 0.138 |
| Միջնակարգ կրթություն   | 0.429     | 0.023              | 564          | 642         | 1.093                | 0.053                   | 0.383                    | 0.475 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                              | 0.379     | 0.019              | 564          | 642         | 0.951                | 0.051                   | 0.341                    | 0.418 |
| Բարձրագույն կրթություն   | 0.090     | 0.012              | 564          | 642         | 1.030                | 0.138                   | 0.066                    | 0.115 |
| Ձուտ հաճախելիության գործակից                                   | 0.928     | 0.010              | 237          | 262         | 0.629                | 0.011                   | 0.907                    | 0.949 |
| Երբեք չամուսնացած  | 0.255     | 0.014              | 564          | 642         | 0.752                | 0.054                   | 0.228                    | 0.283 |
| Հարցման պահին ամուսնացած                                       | 0.700     | 0.017              | 564          | 642         | 0.874                | 0.024                   | 0.667                    | 0.734 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան                                    | 0.579     | 0.029              | 366          | 416         | 1.124                | 0.050                   | 0.521                    | 0.637 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է մինչև 18 տարեկանը       | 0.221     | 0.017              | 366          | 416         | 0.801                | 0.079                   | 0.187                    | 0.256 |
| Հարցման պահին հղի  | 0.048     | 0.008              | 564          | 642         | 0.934                | 0.176                   | 0.031                    | 0.065 |
| Երբևէ ծնված երեխաներ   | 1.897     | 0.064              | 564          | 642         | 1.014                | 0.034                   | 1.769                    | 2.026 |
| Գոյատևող երեխաներ  | 1.791     | 0.055              | 564          | 642         | 0.940                | 0.031                   | 1.681                    | 1.901 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան կանանց մոտ                 | 2.922     | 0.150              | 128          | 146         | 1.233                | 0.051                   | 2.623                    | 3.221 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                               | 0.997     | 0.002              | 395          | 449         | 0.974                | 0.002                   | 0.993                    | 1.002 |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                 | 0.856     | 0.020              | 395          | 449         | 1.135                | 0.023                   | 0.816                    | 0.896 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ         | 0.663     | 0.024              | 395          | 449         | 0.999                | 0.036                   | 0.616                    | 0.711 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ ժամանակակից մեթոդ              | 0.258     | 0.025              | 395          | 449         | 1.139                | 0.097                   | 0.208                    | 0.308 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հաբեր                               | 0.010     | 0.006              | 395          | 449         | 1.213                | 0.604                   | 0.000                    | 0.022 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                 | 0.114     | 0.020              | 395          | 449         | 1.246                | 0.175                   | 0.074                    | 0.154 |
| Հարցման պահին օգտագործել է պահպանակ                            | 0.053     | 0.015              | 395          | 449         | 1.344                | 0.286                   | 0.023                    | 0.084 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ ամլացում                       | 0.061     | 0.011              | 395          | 449         | 0.894                | 0.177                   | 0.039                    | 0.082 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ժամանակավոր ինքնազստում             | 0.043     | 0.012              | 395          | 449         | 1.166                | 0.277                   | 0.019                    | 0.067 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ընդհատված սեռ. հարաբերություններ    | 0.357     | 0.019              | 395          | 449         | 0.793                | 0.054                   | 0.319                    | 0.395 |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական հատվածից                           | 0.958     | 0.019              | 95           | 108         | 0.901                | 0.019                   | 0.921                    | 0.995 |
| Այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ                               | 0.694     | 0.021              | 395          | 449         | 0.919                | 0.031                   | 0.651                    | 0.736 |
| Ցանկանում է հետաձգել ծնունդը առնվազն 2 տարով                   | 0.073     | 0.006              | 395          | 449         | 0.448                | 0.080                   | 0.062                    | 0.085 |
| Ընտանիքի իդեալական չափը  | 2.637     | 0.042              | 543          | 618         | 1.101                | 0.016                   | 2.553                    | 2.721 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ                          | 0.995     | 0.005              | 182          | 207         | 0.953                | 0.005                   | 0.984                    | 1.005 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում ունեցել է փորլուծություն | 0.125     | 0.036              | 176          | 200         | 1.378                | 0.286                   | 0.054                    | 0.196 |
| Բուժվել է ՕՌՎ-ով   | 0.455     | 0.073              | 22           | 25          | 0.662                | 0.161                   | 0.309                    | 0.601 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                               | 0.273     | 0.063              | 22           | 25          | 0.651                | 0.231                   | 0.147                    | 0.399 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը բուժաստատությունում               | 0.926     | 0.047              | 27           | 31          | 0.922                | 0.050                   | 0.833                    | 1.019 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը                              | 0.370     | 0.088              | 27           | 31          | 0.941                | 0.236                   | 0.195                    | 0.545 |
| Ստացել է ԲՅԺ   | 0.962     | 0.033              | 26           | 30          | 0.876                | 0.034                   | 0.895                    | 1.028 |
| Ստացել է ԱԿՂՓ (3 մաս)  | 0.962     | 0.033              | 26           | 30          | 0.876                | 0.034                   | 0.895                    | 1.028 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)   | 0.962     | 0.033              | 26           | 30          | 0.876                | 0.034                   | 0.895                    | 1.028 |
| Ստացել է կարմրուկի դեմ պատվաստում                              | 0.731     | 0.065              | 26           | 30          | 0.747                | 0.089                   | 0.601                    | 0.861 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է  | 0.731     | 0.065              | 26           | 30          | 0.747                | 0.089                   | 0.601                    | 0.861 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.000     | 0.000              | 150          | 171         | ԿՉ                   | ԿՉ                      | 0.000                    | 0.000 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SDով ցածր է մեղիանից                        | 0.153     | 0.035              | 150          | 171         | 1.059                | 0.225                   | 0.084                    | 0.222 |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.033     | 0.010              | 150          | 171         | 0.680                | 0.299                   | 0.013                    | 0.053 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն երեխաների մոտ               | 0.307     | 0.036              | 140          | 159         | 0.937                | 0.118                   | 0.235                    | 0.379 |
| Սակավարյունության տարածվածությունը կանանց մոտ                  | 0.163     | 0.015              | 528          | 601         | 0.960                | 0.095                   | 0.132                    | 0.194 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր                          | 0.032     | 0.007              | 501          | 570         | 0.944                | 0.233                   | 0.017                    | 0.047 |
| Հիդրության ելքն արիեստական վիժում է                            | 0.520     | 0.032              | 252          | 287         | 0.864                | 0.062                   | 0.456                    | 0.584 |
| Երբևէ կատարել է արիեստական վիժում                              | 0.500     | 0.013              | 564          | 642         | 0.627                | 0.026                   | 0.474                    | 0.526 |
| Գիտի պահպանակի մասին   | 0.404     | 0.036              | 564          | 642         | 1.721                | 0.088                   | 0.333                    | 0.475 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների սահմանափակման մասին                 | 0.592     | 0.033              | 564          | 642         | 1.604                | 0.056                   | 0.526                    | 0.659 |
| ՍՃՓԻ կամ ՍՃՓԻ-ի ախտանիշների տարածվածությունը                   | 0.281     | 0.025              | 420          | 478         | 1.127                | 0.088                   | 0.231                    | 0.330 |

ԿՉ = Կիրառելի չէ

**Աղյուսակ Բ.8 Ընտրանքային սխալը Արմավիրի համար**

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական  | Արժեք<br>(R) | Ստանդարտ<br>սխալ<br>(SE) | Դեպքերի թիվը   |                | Մշակման<br>էֆեկտ<br>(DEFT) | Համեմատ-<br>կան սխալ<br>(SE/R) | Վստահելիության<br>սահմաններ |       |
|--|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------|
|  |              |                          | Զկշռված<br>(N) | Կշռված<br>(WN) |                            |                                | R-2SE                       | R+2SE |
| Քաղաքային բնակավայր  | 0.287        | 0.025                    | 495            | 553            | 1.241                      | 0.088                          | 0.236                       | 0.337 |
| Տարրական կրթություն  | 0.162        | 0.033                    | 495            | 553            | 2.019                      | 0.207                          | 0.095                       | 0.228 |
| Միջնակարգ կրթություն   | 0.422        | 0.022                    | 495            | 553            | 1.006                      | 0.053                          | 0.378                       | 0.467 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                              | 0.305        | 0.029                    | 495            | 553            | 1.404                      | 0.095                          | 0.247                       | 0.363 |
| Բարձրագույն կրթություն   | 0.111        | 0.011                    | 495            | 553            | 0.772                      | 0.098                          | 0.089                       | 0.133 |
| Ջուտ հաճախելիության գործակից                                   | 0.956        | 0.014                    | 204            | 236            | 0.807                      | 0.014                          | 0.928                       | 0.983 |
| Երբեք չամուսնացած  | 0.248        | 0.008                    | 495            | 553            | 0.417                      | 0.033                          | 0.232                       | 0.265 |
| Հարցման պահին ամուսնացած                                       | 0.675        | 0.015                    | 495            | 553            | 0.720                      | 0.022                          | 0.644                       | 0.705 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան                                    | 0.494        | 0.027                    | 328            | 367            | 0.963                      | 0.054                          | 0.441                       | 0.547 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է մինչև 18 տարեկանը       | 0.207        | 0.029                    | 328            | 367            | 1.305                      | 0.141                          | 0.149                       | 0.266 |
| Հարցման պահին հղի  | 0.042        | 0.009                    | 495            | 553            | 1.023                      | 0.219                          | 0.024                       | 0.061 |
| Երբևէ ծնված երեխաները  | 1.875        | 0.040                    | 495            | 553            | 0.578                      | 0.021                          | 1.795                       | 1.954 |
| Գոյատևող երեխաներ  | 1.741        | 0.034                    | 495            | 553            | 0.542                      | 0.020                          | 1.673                       | 1.810 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան կանանց մոտ                 | 2.805        | 0.113                    | 128            | 143            | 0.838                      | 0.040                          | 2.579                       | 3.030 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                               | 1.000        | 0.000                    | 334            | 373            | 42                         | 0.000                          | 1.000                       | 1.000 |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                 | 0.844        | 0.025                    | 334            | 373            | 1.242                      | 0.029                          | 0.795                       | 0.894 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ         | 0.653        | 0.018                    | 334            | 373            | 0.680                      | 0.027                          | 0.617                       | 0.688 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ ժամանակակից մեթոդ              | 0.180        | 0.015                    | 334            | 373            | 0.692                      | 0.081                          | 0.151                       | 0.209 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հաբեր                               | 0.012        | 0.004                    | 334            | 373            | 0.721                      | 0.359                          | 0.003                       | 0.021 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                 | 0.093        | 0.013                    | 334            | 373            | 0.814                      | 0.139                          | 0.067                       | 0.119 |
| Հարցման պահին օգտագործել է պահպանակ                            | 0.033        | 0.007                    | 334            | 373            | 0.723                      | 0.215                          | 0.019                       | 0.047 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ ամլացում                       | 0.015        | 0.006                    | 334            | 373            | 0.921                      | 0.410                          | 0.003                       | 0.027 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ժամանակավոր ինքնազսպում             | 0.048        | 0.012                    | 334            | 373            | 0.997                      | 0.244                          | 0.025                       | 0.071 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ընդհատված սեռ. հարաբերություններ    | 0.380        | 0.023                    | 334            | 373            | 0.855                      | 0.060                          | 0.335                       | 0.426 |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական հատվածից                           | 0.945        | 0.016                    | 55             | 61             | 0.524                      | 0.017                          | 0.913                       | 0.978 |
| Այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ                               | 0.674        | 0.026                    | 334            | 373            | 1.028                      | 0.039                          | 0.621                       | 0.726 |
| Ցանկանում է հետաձգել ծնունդը առնվազն 2 տարով                   | 0.072        | 0.016                    | 334            | 373            | 1.109                      | 0.218                          | 0.040                       | 0.103 |
| Ընտանիքի իդեալական չափը  | 2.804        | 0.080                    | 474            | 530            | 1.255                      | 0.028                          | 2.645                       | 2.963 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ                          | 0.973        | 0.018                    | 147            | 164            | 1.382                      | 0.019                          | 0.936                       | 1.010 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում ունեցել է փորլուծություն | 0.099        | 0.021                    | 142            | 159            | 0.770                      | 0.217                          | 0.056                       | 0.141 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                               | 0.429        | 0.184                    | 14             | 16             | 1.218                      | 0.429                          | 0.061                       | 0.796 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը                                   | 0.357        | 0.173                    | 14             | 16             | 1.169                      | 0.485                          | 0.011                       | 0.703 |
| Բուժհաստատությունում   | 0.958        | 0.036                    | 24             | 27             | 0.876                      | 0.037                          | 0.887                       | 1.030 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը                              | 0.500        | 0.138                    | 24             | 27             | 1.353                      | 0.276                          | 0.224                       | 0.776 |
| Ստացել է ԲՅԺ   | 0.913        | 0.068                    | 23             | 26             | 1.151                      | 0.074                          | 0.778                       | 1.048 |
| Ստացել է ԱԿԴՓ (3 մաս)  | 1.000        | 0.000                    | 23             | 26             | 42                         | 0.000                          | 1.000                       | 1.000 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)   | 1.000        | 0.000                    | 23             | 26             | 42                         | 0.000                          | 1.000                       | 1.000 |
| Ստացել է պատվաստում կարմրուկի դեմ                              | 0.870        | 0.093                    | 23             | 26             | 1.327                      | 0.107                          | 0.683                       | 1.056 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է  | 0.826        | 0.104                    | 23             | 26             | 1.311                      | 0.126                          | 0.619                       | 1.034 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.000        | 0.000                    | 138            | 154            | 42                         | 42                             | 0.000                       | 0.000 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SDով ցածր է մեղիանից                        | 0.087        | 0.020                    | 138            | 154            | 0.735                      | 0.231                          | 0.047                       | 0.127 |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.014        | 0.010                    | 138            | 154            | 0.961                      | 0.672                          | 0.000                       | 0.034 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն երեխաների մոտ               | 0.328        | 0.035                    | 125            | 140            | 0.847                      | 0.106                          | 0.258                       | 0.398 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն կանանց մոտ                  | 0.180        | 0.021                    | 488            | 546            | 1.192                      | 0.115                          | 0.139                       | 0.222 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր                          | 0.030        | 0.007                    | 467            | 522            | 0.873                      | 0.230                          | 0.016                       | 0.044 |
| Հղիության ելքն արիեստական վիժումն է                            | 0.640        | 0.042                    | 267            | 299            | 1.175                      | 0.065                          | 0.557                       | 0.724 |
| Երբևէ կատարել է արիեստական վիժում                              | 0.511        | 0.016                    | 495            | 553            | 0.718                      | 0.032                          | 0.479                       | 0.543 |
| Գիտի պահպանակի մասին   | 0.317        | 0.038                    | 495            | 553            | 1.801                      | 0.119                          | 0.242                       | 0.393 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների սահմանափակման մասին                 | 0.471        | 0.035                    | 495            | 553            | 1.541                      | 0.074                          | 0.401                       | 0.540 |
| ՄՃՓԻ կամ ՄՃՓԻ-ի պխտանիչների տարածվածությունը                   | 0.304        | 0.030                    | 375            | 419            | 1.253                      | 0.098                          | 0.244                       | 0.364 |

ԿԶ = Կիրառելի չէ

Աղյուսակ Բ.9 Ընտրանքային սխալը Գեղարքունիքի համար

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական   | Արժեք<br>(R) | Ստանդարտ<br>սխալ<br>(SE) | Դեպքերի թիվը   |                | Մշակման<br>էֆեկտ<br>(DEFT) | Համեմատա-<br>կան սխալ<br>(SE/R) | Վստահելիության<br>սահմաններ |       |
|---|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|   |              |                          | Չկշռված<br>(N) | Կշռված<br>(WN) |                            |                                 | R-2SE                       | R+2SE |
| Քաղաքային բնակավայր   | 0.307        | 0.027                    | 489            | 484            | 1.295                      | 0.088                           | 0.253                       | 0.361 |
| Տարրական կրթություն   | 0.155        | 0.020                    | 489            | 484            | 1.232                      | 0.130                           | 0.115                       | 0.196 |
| Միջնակարգ կրթություն  | 0.479        | 0.020                    | 489            | 484            | 0.867                      | 0.041                           | 0.439                       | 0.518 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                                 | 0.303        | 0.031                    | 489            | 484            | 1.511                      | 0.104                           | 0.240                       | 0.366 |
| Բարձրագույն կրթություն  | 0.063        | 0.014                    | 489            | 484            | 1.269                      | 0.221                           | 0.035                       | 0.091 |
| Չուտ հաճախելիության գործակից                                      | 0.952        | 0.018                    | 231            | 226            | 1.288                      | 0.019                           | 0.916                       | 0.988 |
| Երբեք չամուսնացած   | 0.243        | 0.012                    | 489            | 484            | 0.592                      | 0.047                           | 0.220                       | 0.266 |
| Հարցման պահին ամուսնացած  | 0.706        | 0.017                    | 489            | 484            | 0.845                      | 0.025                           | 0.671                       | 0.740 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան                                       | 0.623        | 0.025                    | 318            | 315            | 0.926                      | 0.040                           | 0.572                       | 0.673 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է<br>մինչև 18 տարեկանը       | 0.270        | 0.049                    | 318            | 315            | 1.952                      | 0.180                           | 0.173                       | 0.368 |
| Հարցման պահին հղի   | 0.037        | 0.009                    | 489            | 484            | 1.094                      | 0.253                           | 0.018                       | 0.055 |
| Երբևէ ծնված երեխաներ  | 2.198        | 0.062                    | 489            | 484            | 0.779                      | 0.028                           | 2.074                       | 2.322 |
| Գոյատևող երեխաներ   | 1.982        | 0.045                    | 489            | 484            | 0.647                      | 0.023                           | 1.892                       | 2.071 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան<br>կանանց մոտ                 | 3.473        | 0.176                    | 129            | 128            | 1.334                      | 0.051                           | 3.122                       | 3.824 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                                  | 0.991        | 0.005                    | 345            | 341            | 1.016                      | 0.005                           | 0.981                       | 1.001 |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ<br>հակաբեղմնավորման մեթոդ                 | 0.858        | 0.015                    | 345            | 341            | 0.796                      | 0.017                           | 0.828                       | 0.888 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ<br>հակաբեղմնավորման մեթոդ         | 0.562        | 0.034                    | 345            | 341            | 1.265                      | 0.060                           | 0.495                       | 0.630 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ<br>ժամանակակից մեթոդ              | 0.183        | 0.024                    | 345            | 341            | 1.176                      | 0.134                           | 0.134                       | 0.232 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հարեր                                  | 0.006        | 0.004                    | 345            | 341            | 1.012                      | 0.715                           | 0.000                       | 0.014 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                    | 0.081        | 0.022                    | 345            | 341            | 1.472                      | 0.267                           | 0.038                       | 0.125 |
| Հարցման պահին օգտագործել է<br>պահպանակ                            | 0.029        | 0.008                    | 345            | 341            | 0.931                      | 0.291                           | 0.012                       | 0.046 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ<br>անլացում                       | 0.035        | 0.009                    | 345            | 341            | 0.928                      | 0.264                           | 0.016                       | 0.053 |
| Հարցման պահին օգտագործել է<br>ժամանակավոր ինքնազսպում             | 0.026        | 0.010                    | 345            | 341            | 1.178                      | 0.388                           | 0.006                       | 0.046 |
| Հարցման պահին օգտագործել է<br>ընդհատված սեռ. հարաբերություններ    | 0.345        | 0.019                    | 345            | 341            | 0.723                      | 0.054                           | 0.308                       | 0.382 |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական<br>հատվածից                           | 0.926        | 0.036                    | 54             | 53             | 0.989                      | 0.038                           | 0.855                       | 0.997 |
| Այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ                                  | 0.733        | 0.020                    | 345            | 341            | 0.838                      | 0.027                           | 0.693                       | 0.773 |
| Ցանկանում է հետաձգել ծնունդը                                      |              |                          |                |                |                            |                                 |                             |       |
| առնվազն 2 տարով   | 0.087        | 0.018                    | 345            | 341            | 1.181                      | 0.206                           | 0.051                       | 0.123 |
| Ընտանիքի իդեալական չափը   | 2.730        | 0.064                    | 485            | 480            | 1.043                      | 0.024                           | 2.601                       | 2.859 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության<br>ժամանակ                          | 0.848        | 0.035                    | 184            | 182            | 1.046                      | 0.041                           | 0.778                       | 0.918 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա<br>ընթացքում ունեցել է փորլուծություն | 0.094        | 0.033                    | 170            | 168            | 1.420                      | 0.353                           | 0.028                       | 0.161 |
| Բուժվել է ՕՌԱ-ով  | 0.250        | 0.148                    | 16             | 16             | 1.340                      | 0.593                           | 0.000                       | 0.546 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                                  | 0.250        | 0.091                    | 16             | 16             | 0.824                      | 0.364                           | 0.068                       | 0.432 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը<br>բուժհաստատությունում              | 0.906        | 0.047                    | 32             | 32             | 0.917                      | 0.052                           | 0.812                       | 1.001 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը                                 | 0.219        | 0.095                    | 32             | 32             | 1.294                      | 0.433                           | 0.029                       | 0.408 |
| Ստացել է ԲՑԺ  | 1.000        | 0.000                    | 29             | 29             | 42                         | 0.000                           | 1.000                       | 1.000 |
| Ստացել է ԱԿԴՓ (3 մաս)   | 0.966        | 0.035                    | 29             | 29             | 1.028                      | 0.036                           | 0.896                       | 1.035 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)  | 1.000        | 0.000                    | 29             | 29             | 42                         | 0.000                           | 1.000                       | 1.000 |
| Ստացել է կարմրուկի դեմ պատվաստում                                 | 0.828        | 0.086                    | 29             | 29             | 1.221                      | 0.104                           | 0.656                       | 0.999 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է   | 0.793        | 0.092                    | 29             | 29             | 1.225                      | 0.116                           | 0.609                       | 0.978 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                            | 0.014        | 0.011                    | 140            | 139            | 1.124                      | 0.788                           | 0.000                       | 0.037 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SDով ցածր է մեղիանից                           | 0.321        | 0.053                    | 140            | 139            | 1.282                      | 0.166                           | 0.215                       | 0.428 |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                            | 0.036        | 0.012                    | 140            | 139            | 0.798                      | 0.349                           | 0.011                       | 0.061 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն<br>երեխաների մոտ               | 0.315        | 0.041                    | 124            | 123            | 0.913                      | 0.130                           | 0.233                       | 0.396 |
| Սակավարյունության տարածվածությունը<br>կանանց մոտ                  | 0.173        | 0.020                    | 415            | 411            | 1.077                      | 0.115                           | 0.133                       | 0.214 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից<br>ցածր                          | 0.030        | 0.008                    | 401            | 397            | 0.925                      | 0.263                           | 0.014                       | 0.046 |
| Հղիության ելքը արհեստական վիժում է                                | 0.557        | 0.060                    | 287            | 284            | 1.492                      | 0.107                           | 0.438                       | 0.677 |
| Հղիության ելքը արհեստական վիժում է                                | 0.538        | 0.021                    | 489            | 484            | 0.914                      | 0.038                           | 0.497                       | 0.579 |
| Գիտի պահպանակի մասին  | 0.227        | 0.031                    | 489            | 484            | 1.647                      | 0.138                           | 0.165                       | 0.289 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների<br>սահմանափակելու մասին                | 0.299        | 0.025                    | 489            | 484            | 1.206                      | 0.084                           | 0.249                       | 0.349 |
| ՍՃՓԻ կամ ՍՃՓԻ-ի օգտագործողների<br>տարածվածությունը                | 0.332        | 0.023                    | 370            | 366            | 0.957                      | 0.071                           | 0.285                       | 0.379 |

42 = Կիրառելի չէ

Աղյուսակ Բ.10 Ընտրանքային սխալը Լոռու համար

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական   | Արժեք<br>(R) | Ստանդարտ<br>սխալ<br>(SE) | Դեպքերի թիվը   |                | Մշակման<br>էֆեկտ<br>(DEFT) | Համեմատա-<br>կան սխալ<br>(SE/R) | Վստահելիության<br>սահմաններ |       |
|---|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|   |              |                          | Չկշռված<br>(N) | Կշռված<br>(WN) |                            |                                 | R-2SE                       | R+2SE |
| Քաղաքական բնակավայր   | 0.535        | 0.051                    | 409            | 489            | 2.056                      | 0.095                           | 0.434                       | 0.637 |
| Տարրական կրթություն   | 0.090        | 0.014                    | 409            | 489            | 0.972                      | 0.153                           | 0.063                       | 0.118 |
| Միջնակարգ կրթություն  | 0.403        | 0.039                    | 409            | 489            | 1.601                      | 0.096                           | 0.326                       | 0.481 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն   | 0.374        | 0.031                    | 409            | 489            | 1.298                      | 0.083                           | 0.312                       | 0.436 |
| Բարձրագույն կրթություն  | 0.132        | 0.021                    | 409            | 489            | 1.273                      | 0.162                           | 0.089                       | 0.175 |
| Զուտ հաճախելիության գործակից  | 0.929        | 0.027                    | 140            | 171            | 1.159                      | 0.029                           | 0.874                       | 0.983 |
| Երբեք չամուսնացած   | 0.244        | 0.020                    | 409            | 489            | 0.918                      | 0.080                           | 0.205                       | 0.284 |
| Հարցման պահին ամուսնացած  | 0.660        | 0.023                    | 409            | 489            | 0.998                      | 0.035                           | 0.613                       | 0.707 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան   | 0.470        | 0.037                    | 279            | 333            | 1.236                      | 0.079                           | 0.396                       | 0.544 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է<br>մինչև 18 տարեկանը   | 0.129        | 0.020                    | 279            | 333            | 0.972                      | 0.151                           | 0.090                       | 0.168 |
| Հարցման պահին հղի   | 0.017        | 0.007                    | 409            | 489            | 1.049                      | 0.393                           | 0.004                       | 0.031 |
| Երբևէ ծնված երեխաներ  | 1.731        | 0.069                    | 409            | 489            | 1.016                      | 0.040                           | 1.594                       | 1.868 |
| Գոյատևող երեխաներ   | 1.619        | 0.063                    | 409            | 489            | 1.013                      | 0.039                           | 1.493                       | 1.744 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան<br>կանանց մոտ   | 2.600        | 0.094                    | 115            | 137            | 0.807                      | 0.036                           | 2.412                       | 2.788 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ<br>Երբևէ օգտագործել է որևէ<br>հակաբեղմնավորման մեթոդ                     | 0.996        | 0.004                    | 270            | 323            | 1.015                      | 0.004                           | 0.989                       | 1.004 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ<br>հակաբեղմնավորման մեթոդ   | 0.870        | 0.028                    | 270            | 323            | 1.370                      | 0.032                           | 0.814                       | 0.926 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ<br>հակաբեղմնավորման մեթոդ   | 0.681        | 0.028                    | 270            | 323            | 0.980                      | 0.041                           | 0.626                       | 0.737 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ<br>ժամանակակից մեթոդ  | 0.211        | 0.029                    | 270            | 323            | 1.152                      | 0.136                           | 0.154                       | 0.268 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հաբեր  | 0.007        | 0.005                    | 270            | 323            | 1.006                      | 0.710                           | 0.000                       | 0.018 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ  | 0.119        | 0.022                    | 270            | 323            | 1.126                      | 0.187                           | 0.074                       | 0.163 |
| Հարցման պահին օգտագործել է<br>պահպանակ  | 0.037        | 0.010                    | 270            | 323            | 0.856                      | 0.266                           | 0.017                       | 0.057 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ<br>ամլացում   | 0.019        | 0.008                    | 270            | 323            | 1.009                      | 0.448                           | 0.002                       | 0.035 |
| Հարցման պահին օգտագործել է<br>ժամանակավոր ինքնազստում   | 0.041        | 0.009                    | 270            | 323            | 0.787                      | 0.233                           | 0.022                       | 0.060 |
| Հարցման պահին օգտագործել է<br>ընդհատված սեռ. հարաբերություններ<br>Մեթոդը ձեռք է բերել պետական<br>հատվածից | 0.419        | 0.032                    | 270            | 323            | 1.048                      | 0.075                           | 0.355                       | 0.482 |
| Սյլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ  | 0.942        | 0.034                    | 52             | 62             | 1.036                      | 0.036                           | 0.875                       | 1.010 |
| Ցանկանում է հետաձգել ծնունդը  | 0.711        | 0.029                    | 270            | 323            | 1.044                      | 0.041                           | 0.653                       | 0.769 |
| առնվազն 2 տարով   | 0.100        | 0.019                    | 270            | 323            | 1.015                      | 0.186                           | 0.063                       | 0.137 |
| Ընտանիքի իդեալական չափը   | 2.546        | 0.075                    | 403            | 481            | 1.620                      | 0.029                           | 2.396                       | 2.696 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության<br>ժամանակ  | 0.992        | 0.009                    | 119            | 142            | 1.039                      | 0.009                           | 0.974                       | 1.009 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա<br>ընթացքում ունեցել է փորլուծություն   | 0.107        | 0.029                    | 112            | 134            | 0.859                      | 0.271                           | 0.049                       | 0.165 |
| Բուժվել է ՕՌԱ-ով  | 0.167        | 0.098                    | 12             | 14             | 0.883                      | 0.589                           | 0.000                       | 0.363 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ  | 0.083        | 0.073                    | 12             | 14             | 0.990                      | 0.874                           | 0.000                       | 0.229 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը<br>բուժհաստատությունում  | 0.966        | 0.031                    | 29             | 35             | 0.922                      | 0.032                           | 0.903                       | 1.028 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը   | 0.483        | 0.103                    | 29             | 35             | 1.074                      | 0.213                           | 0.277                       | 0.689 |
| Ստացել է ԲՅԺ  | 0.931        | 0.045                    | 29             | 35             | 0.956                      | 0.048                           | 0.841                       | 1.021 |
| Ստացել է ԱԿՂՓ (3 մաս)   | 1.000        | 0.000                    | 29             | 35             | na                         | 0.000                           | 1.000                       | 1.000 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)  | 1.000        | 0.000                    | 29             | 35             | na                         | 0.000                           | 1.000                       | 1.000 |
| Ստացել է կարմրուկի դեմ պատվաստում   | 0.690        | 0.126                    | 29             | 35             | 1.437                      | 0.182                           | 0.439                       | 0.941 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է   | 0.655        | 0.121                    | 29             | 35             | 1.345                      | 0.185                           | 0.413                       | 0.897 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից  | 0.009        | 0.010                    | 106            | 127            | 1.045                      | 1.024                           | 0.000                       | 0.029 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SDով ցածր է մեղիանց  | 0.123        | 0.037                    | 106            | 127            | 1.021                      | 0.300                           | 0.049                       | 0.196 |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից  | 0.000        | 0.000                    | 106            | 127            | ԿԶ                         | ԿԶ                              | 0.000                       | 0.000 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն<br>երեխաների մոտ   | 0.315        | 0.041                    | 92             | 110            | 0.854                      | 0.131                           | 0.232                       | 0.398 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն<br>կանանց մոտ  | 0.179        | 0.019                    | 403            | 481            | 0.980                      | 0.105                           | 0.141                       | 0.216 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր   | 0.046        | 0.005                    | 391            | 467            | 0.512                      | 0.118                           | 0.035                       | 0.057 |
| Հղիության ելքն արհեստական վիժում է  | 0.413        | 0.054                    | 143            | 171            | 1.209                      | 0.131                           | 0.305                       | 0.520 |
| Երբևէ կատարել է արհեստական վիժում   | 0.386        | 0.032                    | 409            | 489            | 1.312                      | 0.082                           | 0.323                       | 0.450 |
| Գիտի պահպանակի մասին  | 0.350        | 0.040                    | 409            | 489            | 1.680                      | 0.113                           | 0.270                       | 0.429 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների<br>սահմանափակելու մասին  | 0.447        | 0.035                    | 409            | 489            | 1.416                      | 0.078                           | 0.378                       | 0.517 |
| ՍՃՓԻ կամ ՍՃՓԻ-ի ախտանիշների<br>տարածվածությունը   | 0.271        | 0.032                    | 310            | 370            | 1.283                      | 0.120                           | 0.206                       | 0.336 |

ԿԶ = Կիրառելի չէ

Աղյուսակ Բ.11 Ընտրանքային սխալը Կոտայքի համար

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական  | Արժեք<br>(R) | Ստանդարտ<br>սխալ<br>(SE) | Դեպքերի թիվը   |                | Մշակման<br>էֆեկտ<br>(DEFT) | Համեմատա-<br>կան սխալ<br>(SE/R) | Վստահելիության<br>սահմաններ |       |
|--|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|  |              |                          | Չկշռված<br>(N) | Կշռված<br>(WN) |                            |                                 | R-2SE                       | R+2SE |
| Քաղաքային բնակավայր  | 0.544        | 0.036                    | 445            | 505            | 1.503                      | 0.065                           | 0.473                       | 0.615 |
| Տարրական կրթություն  | 0.106        | 0.014                    | 445            | 505            | 0.953                      | 0.132                           | 0.078                       | 0.133 |
| Միջնակարգ կրթություն   | 0.344        | 0.034                    | 445            | 505            | 1.487                      | 0.097                           | 0.277                       | 0.411 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                              | 0.425        | 0.034                    | 445            | 505            | 1.452                      | 0.080                           | 0.357                       | 0.493 |
| Բարձրագույն կրթություն   | 0.126        | 0.021                    | 445            | 505            | 1.351                      | 0.169                           | 0.083                       | 0.168 |
| Չուտ հաճախելիության գործակից                                   | 0.925        | 0.018                    | 134            | 153            | 0.848                      | 0.020                           | 0.889                       | 0.962 |
| Երբեք չամուսնացած  | 0.317        | 0.013                    | 445            | 505            | 0.588                      | 0.041                           | 0.291                       | 0.343 |
| Հարցման պահին ամուսնացած                                       | 0.625        | 0.015                    | 445            | 505            | 0.637                      | 0.023                           | 0.595                       | 0.654 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան                                    | 0.503        | 0.043                    | 286            | 325            | 1.462                      | 0.086                           | 0.417                       | 0.590 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է մինչև 18 տարեկանը       | 0.147        | 0.021                    | 286            | 325            | 0.987                      | 0.141                           | 0.105                       | 0.188 |
| Հարցման պահին հղի  | 0.022        | 0.011                    | 445            | 505            | 1.559                      | 0.488                           | 0.001                       | 0.044 |
| Երբևէ ծնված երեխաներ   | 1.697        | 0.048                    | 445            | 505            | 0.676                      | 0.028                           | 1.601                       | 1.792 |
| Գոյատևող երեխաներ  | 1.616        | 0.036                    | 445            | 505            | 0.545                      | 0.022                           | 1.544                       | 1.688 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան կանանց մոտ                 | 2.695        | 0.084                    | 128            | 145            | 0.734                      | 0.031                           | 2.528                       | 2.863 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                               | 0.996        | 0.004                    | 278            | 316            | 1.010                      | 0.004                           | 0.989                       | 1.004 |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                 | 0.827        | 0.025                    | 278            | 316            | 1.090                      | 0.030                           | 0.778                       | 0.877 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ         | 0.525        | 0.028                    | 278            | 316            | 0.936                      | 0.053                           | 0.469                       | 0.581 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ ժամանակակից մեթոդ              | 0.140        | 0.026                    | 278            | 316            | 1.262                      | 0.188                           | 0.088                       | 0.193 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հաբեր                               | 0.000        | 0.000                    | 278            | 316            | 42                         | 42                              | 0.000                       | 0.000 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                 | 0.076        | 0.023                    | 278            | 316            | 1.449                      | 0.305                           | 0.030                       | 0.122 |
| Հարցման պահին օգտագործել է պահպանակ                            | 0.040        | 0.018                    | 278            | 316            | 1.499                      | 0.444                           | 0.004                       | 0.075 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ ամլացում                       | 0.014        | 0.007                    | 278            | 316            | 0.922                      | 0.459                           | 0.001                       | 0.028 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ժամանակավոր ինքնազստում             | 0.025        | 0.012                    | 278            | 316            | 1.324                      | 0.495                           | 0.000                       | 0.050 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ընդհատված սեռ. հարաբերություններ    | 0.349        | 0.036                    | 278            | 316            | 1.244                      | 0.102                           | 0.278                       | 0.420 |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական հատվածից                           | 0.833        | 0.067                    | 36             | 41             | 1.065                      | 0.081                           | 0.699                       | 0.968 |
| Այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ                               | 0.773        | 0.021                    | 278            | 316            | 0.837                      | 0.027                           | 0.731                       | 0.815 |
| Ցանկանում է հետագայում ծնունդը առնվազն 2 տարով                 | 0.079        | 0.014                    | 278            | 316            | 0.843                      | 0.173                           | 0.052                       | 0.106 |
| Ընտանիքի իղեպակկան չափը  | 2.887        | 0.033                    | 441            | 501            | 0.625                      | 0.012                           | 2.820                       | 2.953 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ                          | 0.978        | 0.017                    | 93             | 106            | 1.106                      | 0.017                           | 0.945                       | 1.012 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում ունեցել է փորլուծություն | 0.079        | 0.041                    | 89             | 101            | 1.452                      | 0.520                           | 0.000                       | 0.160 |
| Բուժվել է ՕՌՍ-ով   | 0.286        | 0.141                    | 7              | 8              | 0.827                      | 0.495                           | 0.003                       | 0.568 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                               | 0.143        | 0.071                    | 7              | 8              | 0.534                      | 0.495                           | 0.001                       | 0.284 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը բուժաստատությունում               | 1.000        | 0.000                    | 16             | 18             | 42                         | 0.000                           | 1.000                       | 1.000 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը                              | 0.625        | 0.092                    | 16             | 18             | 0.757                      | 0.147                           | 0.441                       | 0.809 |
| Ստացել է ԲՅԺ   | 0.875        | 0.067                    | 16             | 18             | 0.812                      | 0.077                           | 0.741                       | 1.009 |
| Ստացել է ԱԿԴՓ (3 մաս)  | 0.938        | 0.058                    | 16             | 18             | 0.952                      | 0.062                           | 0.822                       | 1.053 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)   | 1.000        | 0.000                    | 16             | 18             | 42                         | 0.000                           | 1.000                       | 1.000 |
| Ստացել է կարմրուկի դեմ պատվաստում                              | 0.813        | 0.126                    | 16             | 18             | 1.286                      | 0.155                           | 0.561                       | 1.064 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է  | 0.688        | 0.113                    | 16             | 18             | 0.977                      | 0.165                           | 0.461                       | 0.914 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.105        | 0.045                    | 86             | 98             | 1.265                      | 0.434                           | 0.014                       | 0.195 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SDով ցածր է մեղիանից                        | 0.081        | 0.031                    | 86             | 98             | 1.046                      | 0.378                           | 0.020                       | 0.143 |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.093        | 0.034                    | 86             | 98             | 1.079                      | 0.364                           | 0.025                       | 0.161 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն երեխաների մոտ               | 0.107        | 0.021                    | 84             | 95             | 0.650                      | 0.192                           | 0.066                       | 0.148 |
| Սակավարյունության տարածվածությունը կանանց մոտ                  | 0.106        | 0.011                    | 432            | 490            | 0.757                      | 0.106                           | 0.084                       | 0.129 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր                          | 0.033        | 0.010                    | 424            | 481            | 1.170                      | 0.308                           | 0.013                       | 0.053 |
| Հիվանդության ելքն արիեստական վիժում է                          | 0.637        | 0.041                    | 157            | 178            | 0.949                      | 0.064                           | 0.555                       | 0.719 |
| Երբևէ կատարել է արիեստական վիժում                              | 0.494        | 0.017                    | 445            | 505            | 0.722                      | 0.035                           | 0.460                       | 0.529 |
| Գիտի պահպանակի մասին   | 0.333        | 0.028                    | 445            | 505            | 1.260                      | 0.085                           | 0.276                       | 0.389 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների սահմանափակման մասին                 | 0.501        | 0.017                    | 445            | 505            | 0.729                      | 0.035                           | 0.467                       | 0.536 |
| ՍՃՓԻ կամ ՍՃՓԻ-ի ախտանիշների տարածվածությունը                   | 0.391        | 0.033                    | 304            | 345            | 1.162                      | 0.083                           | 0.326                       | 0.457 |

Կ2 = Կիրառելի չէ

Աղյուսակ Բ. 12 Ընտրանքային սխալը Շիրակի համար

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական  | Արժեք<br>(R) | Ստանդարտ<br>սխալ<br>(SE) | Դեպքերի թիվը   |                | Մշակման<br>էֆեկտ<br>(DEFT) | Համեմատա-<br>կան սխալ<br>(SE/R) | Վստահելիության<br>սահմաններ |       |
|--|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|  |              |                          | Չկշռված<br>(N) | Կշռված<br>(WN) |                            |                                 | R-2SE                       | R+2SE |
| Քաղաքային բնակավայր  | 0.638        | 0.037                    | 492            | 611            | 1.689                      | 0.057                           | 0.565                       | 0.711 |
| Տարրական կրթություն  | 0.061        | 0.016                    | 492            | 611            | 1.501                      | 0.266                           | 0.029                       | 0.093 |
| Միջնակարգ կրթություն   | 0.358        | 0.025                    | 492            | 611            | 1.134                      | 0.069                           | 0.309                       | 0.407 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                              | 0.362        | 0.037                    | 492            | 611            | 1.709                      | 0.102                           | 0.288                       | 0.436 |
| Բարձրագույն կրթություն   | 0.220        | 0.018                    | 492            | 611            | 0.960                      | 0.082                           | 0.184                       | 0.255 |
| Ձուտ հաճախելիության գործակից                                   | 0.945        | 0.023                    | 199            | 259            | 1.430                      | 0.024                           | 0.899                       | 0.990 |
| Երբեք չամուսնացած  | 0.283        | 0.019                    | 492            | 611            | 0.952                      | 0.068                           | 0.244                       | 0.321 |
| Հարցման պահին ամուսնացած                                       | 0.634        | 0.019                    | 492            | 611            | 0.878                      | 0.030                           | 0.596                       | 0.672 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան                                    | 0.404        | 0.023                    | 339            | 421            | 0.862                      | 0.057                           | 0.358                       | 0.450 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է մինչև 18 տարեկանը       | 0.028        | 0.008                    | 492            | 611            | 1.041                      | 0.275                           | 0.013                       | 0.044 |
| Հարցման պահին հղի  | 1.703        | 0.065                    | 492            | 611            | 0.948                      | 0.038                           | 1.574                       | 1.832 |
| Գոյատևող երեխաներ  | 1.555        | 0.049                    | 492            | 611            | 0.845                      | 0.032                           | 1.456                       | 1.653 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան կանանց մոտ                 | 2.517        | 0.103                    | 149            | 185            | 0.874                      | 0.041                           | 2.310                       | 2.724 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                               | 0.968        | 0.014                    | 312            | 388            | 1.396                      | 0.014                           | 0.940                       | 0.996 |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                 | 0.811        | 0.017                    | 312            | 388            | 0.784                      | 0.021                           | 0.776                       | 0.846 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ         | 0.654        | 0.031                    | 312            | 388            | 1.153                      | 0.048                           | 0.592                       | 0.716 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ ժամանակակից մեթոդ              | 0.237        | 0.025                    | 312            | 388            | 1.024                      | 0.104                           | 0.188                       | 0.287 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հաբեր                               | 0.026        | 0.009                    | 312            | 388            | 1.021                      | 0.357                           | 0.007                       | 0.044 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                 | 0.119        | 0.015                    | 312            | 388            | 0.834                      | 0.129                           | 0.088                       | 0.149 |
| Հարցման պահին օգտագործել է պահպանակ                            | 0.067        | 0.017                    | 312            | 388            | 1.196                      | 0.253                           | 0.033                       | 0.101 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ ամլացում                       | 0.019        | 0.008                    | 312            | 388            | 0.980                      | 0.397                           | 0.004                       | 0.034 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ժամանակավոր ինքնազսպում             | 0.058        | 0.013                    | 312            | 388            | 0.992                      | 0.227                           | 0.031                       | 0.084 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ընդհատված սեռ. հարաբերություններ    | 0.340        | 0.024                    | 312            | 388            | 0.890                      | 0.070                           | 0.292                       | 0.388 |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական հատվածից                           | 0.875        | 0.028                    | 72             | 89             | 0.710                      | 0.032                           | 0.819                       | 0.931 |
| Այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ                               | 0.760        | 0.027                    | 312            | 388            | 1.119                      | 0.036                           | 0.705                       | 0.814 |
| Ցանկանում է հետաձգել ծնունդը առնվազն 2 տարով                   | 0.071        | 0.016                    | 312            | 388            | 1.111                      | 0.229                           | 0.038                       | 0.103 |
| Ընտանիքի իդեալական չափը  | 2.843        | 0.048                    | 491            | 610            | 0.976                      | 0.017                           | 2.748                       | 2.939 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ                          | 0.979        | 0.015                    | 94             | 117            | 0.991                      | 0.015                           | 0.949                       | 1.008 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում ունեցել է փորլուծություն | 0.076        | 0.033                    | 92             | 114            | 1.204                      | 0.436                           | 0.010                       | 0.143 |
| Բուժվել է ՕՈԱ-ով   | 0.429        | 0.158                    | 7              | 9              | 0.844                      | 0.369                           | 0.112                       | 0.745 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                               | 0.429        | 0.206                    | 7              | 9              | 1.101                      | 0.481                           | 0.016                       | 0.841 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը բուժհաստատությունում              | 0.913        | 0.057                    | 23             | 29             | 0.961                      | 0.062                           | 0.800                       | 1.026 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը                              | 0.391        | 0.144                    | 23             | 29             | 1.414                      | 0.368                           | 0.103                       | 0.679 |
| Ստացել է ԲՅԺ   | 0.955        | 0.044                    | 22             | 27             | 0.979                      | 0.046                           | 0.867                       | 1.042 |
| Ստացել է ԱԿԴՓ (3 մաս)  | 0.955        | 0.046                    | 22             | 27             | 1.027                      | 0.048                           | 0.863                       | 1.046 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)   | 0.955        | 0.046                    | 22             | 27             | 1.027                      | 0.048                           | 0.863                       | 1.046 |
| Ստացել է կարմրուկի դեմ պատվաստում                              | 0.864        | 0.076                    | 22             | 27             | 1.039                      | 0.088                           | 0.711                       | 1.016 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է  | 0.864        | 0.076                    | 22             | 27             | 1.039                      | 0.088                           | 0.711                       | 1.016 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.024        | 0.017                    | 85             | 106            | 1.028                      | 0.706                           | 0.000                       | 0.057 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SDով ցածր է մեղիանից                        | 0.224        | 0.076                    | 85             | 106            | 1.715                      | 0.339                           | 0.072                       | 0.375 |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SDով ցածր է մեղիանից                          | 0.059        | 0.028                    | 85             | 106            | 0.956                      | 0.484                           | 0.002                       | 0.116 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն երեխաների մոտ               | 0.276        | 0.035                    | 76             | 94             | 0.695                      | 0.128                           | 0.206                       | 0.347 |
| Սակավարյունության տարածվածությունը կանանց մոտ                  | 0.172        | 0.020                    | 489            | 608            | 1.191                      | 0.118                           | 0.131                       | 0.212 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր                          | 0.019        | 0.005                    | 476            | 592            | 0.822                      | 0.272                           | 0.009                       | 0.029 |
| Հղիության ելքն արհեստական վիժումն է                            | 0.581        | 0.033                    | 148            | 184            | 0.677                      | 0.057                           | 0.514                       | 0.648 |
| Երբևէ կատարել է արհեստական վիժում                              | 0.459        | 0.018                    | 492            | 611            | 0.813                      | 0.040                           | 0.423                       | 0.496 |
| Գիտի պահպանակի մասին   | 0.583        | 0.026                    | 492            | 611            | 1.160                      | 0.044                           | 0.532                       | 0.635 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների սահմանափակման մասին                 | 0.622        | 0.018                    | 492            | 611            | 0.835                      | 0.029                           | 0.585                       | 0.659 |
| ՍՃՓԻ կամ ՍՃՓԻ-ի ակտանդիչների տարածվածությունը                  | 0.116        | 0.019                    | 353            | 439            | 1.105                      | 0.163                           | 0.078                       | 0.154 |

Աղյուսակ Բ. 13 Ընտրանքային սխալը Սյունիքի համար

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական  | Արժեք<br>(R) | Ստանդարտ<br>սխալ<br>(SE) | Դեպքերի թիվը   |                | Մշակման<br>էֆեկտ<br>(DEFT) | Համեմատա-<br>կան սխալ<br>(SE/R) | Վստահելիության<br>սահմաններ |       |
|--|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|  |              |                          | Չկշռված<br>(N) | Կշռված<br>(WN) |                            |                                 | R-2SE                       | R+2SE |
| Քաղաքային բնակավայր  | 0.662        | 0.028                    | 494            | 271            | 1.297                      | 0.042                           | 0.607                       | 0.717 |
| Տարրական կրթություն  | 0.075        | 0.010                    | 494            | 271            | 0.831                      | 0.132                           | 0.055                       | 0.095 |
| Միջնակարգ կրթություն   | 0.372        | 0.033                    | 494            | 271            | 1.532                      | 0.090                           | 0.306                       | 0.439 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                              | 0.431        | 0.027                    | 494            | 271            | 1.202                      | 0.062                           | 0.378                       | 0.485 |
| Բարձրագույն կրթություն   | 0.121        | 0.020                    | 494            | 271            | 1.375                      | 0.167                           | 0.081                       | 0.162 |
| Ձուտ հաճախելիության գործակից                                   | 0.989        | 0.008                    | 189            | 107            | 1.039                      | 0.008                           | 0.974                       | 1.005 |
| Երբեք չամուսնացած  | 0.273        | 0.022                    | 494            | 271            | 1.086                      | 0.080                           | 0.230                       | 0.317 |
| Հարցման պահին ամուսնացած                                       | 0.640        | 0.022                    | 494            | 271            | 1.017                      | 0.034                           | 0.596                       | 0.684 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան                                    | 0.474        | 0.034                    | 323            | 177            | 1.221                      | 0.072                           | 0.406                       | 0.542 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է մինչև 18 տարեկանը       | 0.161        | 0.016                    | 323            | 177            | 0.775                      | 0.099                           | 0.129                       | 0.193 |
| Հարցման պահին հղի  | 0.030        | 0.009                    | 494            | 271            | 1.136                      | 0.289                           | 0.013                       | 0.048 |
| Գոյատևող երեխաներ  | 1.891        | 0.051                    | 494            | 271            | 0.710                      | 0.027                           | 1.788                       | 1.993 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան կանանց մոտ                 | 3.042        | 0.086                    | 144            | 79             | 0.789                      | 0.028                           | 2.870                       | 3.213 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                               | 0.981        | 0.006                    | 316            | 173            | 0.796                      | 0.006                           | 0.969                       | 0.993 |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                 | 0.658        | 0.038                    | 316            | 173            | 1.405                      | 0.057                           | 0.583                       | 0.733 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ         | 0.497        | 0.046                    | 316            | 173            | 1.637                      | 0.093                           | 0.405                       | 0.589 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ ժամանակակից մեթոդ              | 0.127        | 0.019                    | 316            | 173            | 1.001                      | 0.148                           | 0.089                       | 0.164 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հաբեր                               | 0.003        | 0.003                    | 316            | 173            | 1.000                      | 1.000                           | 0.000                       | 0.009 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                 | 0.057        | 0.016                    | 316            | 173            | 1.234                      | 0.283                           | 0.025                       | 0.089 |
| Հարցման պահին օգտագործել է պահպանակ                            | 0.044        | 0.015                    | 316            | 173            | 1.284                      | 0.336                           | 0.015                       | 0.074 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ ամլացում                       | 0.009        | 0.005                    | 316            | 173            | 0.931                      | 0.536                           | 0.000                       | 0.020 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ժամանակավոր ինքնազսպում             | 0.054        | 0.013                    | 316            | 173            | 1.012                      | 0.239                           | 0.028                       | 0.080 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ընդհատված սեռ. հարաբերություններ    | 0.304        | 0.050                    | 316            | 173            | 1.942                      | 0.166                           | 0.203                       | 0.404 |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական հատվածից                           | 0.889        | 0.049                    | 36             | 20             | 0.926                      | 0.055                           | 0.791                       | 0.987 |
| Այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ                               | 0.807        | 0.023                    | 316            | 173            | 1.040                      | 0.029                           | 0.761                       | 0.853 |
| Ցանկանում է հետաձգել ծնունդը առնվազն 2 տարով                   | 0.089        | 0.010                    | 316            | 173            | 0.596                      | 0.108                           | 0.070                       | 0.108 |
| Ընտանիքի իդեալական չափը  | 2.693        | 0.029                    | 489            | 268            | 0.592                      | 0.011                           | 2.636                       | 2.751 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ                          | 0.991        | 0.008                    | 114            | 63             | 0.942                      | 0.008                           | 0.975                       | 1.008 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում ունեցել է փորլուծություն | 0.054        | 0.026                    | 112            | 61             | 1.214                      | 0.484                           | 0.002                       | 0.105 |
| Բուժվել է ՕՈԱ-ով   | 0.167        | 0.130                    | 6              | 3              | 0.855                      | 0.782                           | 0.000                       | 0.427 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                               | 0.000        | 0.000                    | 6              | 3              | 42                         | 42                              | 0.000                       | 0.000 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը բուժհաստատությունում              | 0.850        | 0.086                    | 20             | 11             | 1.078                      | 0.101                           | 0.678                       | 1.022 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը                              | 0.250        | 0.075                    | 20             | 11             | 0.774                      | 0.300                           | 0.100                       | 0.400 |
| Ստացել է ԲՅԺ   | 0.941        | 0.060                    | 17             | 9              | 1.053                      | 0.064                           | 0.821                       | 1.061 |
| Ստացել է ԱԿԴՓ (3 մաս)  | 0.882        | 0.077                    | 17             | 9              | 0.983                      | 0.087                           | 0.729                       | 1.036 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)   | 1.000        | 0.000                    | 17             | 9              | na                         | 0.000                           | 1.000                       | 1.000 |
| Ստացել է կարմրուկի դեմ պատվաստում                              | 0.882        | 0.077                    | 17             | 9              | 0.983                      | 0.087                           | 0.729                       | 1.036 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է  | 0.824        | 0.118                    | 17             | 9              | 1.270                      | 0.143                           | 0.588                       | 1.059 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.000        | 0.000                    | 97             | 53             | 42                         | 42                              | 0.000                       | 0.000 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                       | 0.155        | 0.031                    | 97             | 53             | 0.823                      | 0.202                           | 0.092                       | 0.217 |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.052        | 0.023                    | 97             | 53             | 1.048                      | 0.447                           | 0.005                       | 0.098 |
| Սակավարյունության տարածվածությունն երեխաների մոտ               | 0.295        | 0.039                    | 88             | 48             | 0.837                      | 0.134                           | 0.217                       | 0.374 |
| Սակավարյունության տարածվածությունը կանանց մոտ                  | 0.202        | 0.029                    | 466            | 256            | 1.575                      | 0.145                           | 0.143                       | 0.260 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր                          | 0.040        | 0.011                    | 454            | 249            | 1.190                      | 0.275                           | 0.018                       | 0.061 |
| Հղիության ելքն արհեստական վիժում է                             | 0.560        | 0.043                    | 166            | 91             | 1.005                      | 0.077                           | 0.474                       | 0.646 |
| Երբևէ կատարել է արհեստական վիժում                              | 0.462        | 0.024                    | 494            | 271            | 1.065                      | 0.052                           | 0.414                       | 0.509 |
| Գիտի պահպանակի մասին   | 0.417        | 0.015                    | 494            | 271            | 0.690                      | 0.037                           | 0.386                       | 0.448 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների սահմանափակման մասին                 | 0.524        | 0.023                    | 494            | 271            | 1.003                      | 0.043                           | 0.479                       | 0.569 |
| ՍՃՓԻ կամ ՍՃՓԻ-ի ակտանդիչների տարածվածությունը                  | 0.284        | 0.018                    | 359            | 197            | 0.762                      | 0.064                           | 0.248                       | 0.320 |

Կ2 = Կիրառելի չէ



Աղյուսակ Բ.14 Ընտրանքային սխալը Վայոց ձորի համար

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական  | Արժեք<br>(R) | Ստանդարտ<br>սխալ<br>(SE) | Դեպքերի թիվը   |                | Մշակման<br>էֆեկտ<br>(DEFT) | Համեմատա-<br>կան սխալ<br>(SE/R) | Վստահելիության<br>սահմաններ |       |
|--|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|  |              |                          | Չկշռված<br>(N) | Կշռված<br>(WN) |                            |                                 | R-2SE                       | R+2SE |
| Քաղաքային բնակավայր  | 0.345        | 0.038                    | 458            | 113            | 1.716                      | 0.111                           | 0.269                       | 0.421 |
| Տարրական կրթություն  | 0.081        | 0.012                    | 458            | 113            | 0.905                      | 0.143                           | 0.058                       | 0.104 |
| Միջնակարգ կրթություն   | 0.528        | 0.025                    | 458            | 113            | 1.062                      | 0.047                           | 0.479                       | 0.578 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                              | 0.303        | 0.020                    | 458            | 113            | 0.916                      | 0.065                           | 0.264                       | 0.343 |
| Բարձրագույն կրթություն   | 0.087        | 0.011                    | 458            | 113            | 0.832                      | 0.126                           | 0.065                       | 0.109 |
| Չուտ հաճախելիության գործակից                                   | 0.963        | 0.015                    | 190            | 48             | 1.066                      | 0.015                           | 0.934                       | 0.992 |
| Երբեք չամուսնացած  | 0.249        | 0.012                    | 458            | 113            | 0.579                      | 0.047                           | 0.225                       | 0.272 |
| Հարցման պահին ամուսնացած                                       | 0.699        | 0.017                    | 458            | 113            | 0.776                      | 0.024                           | 0.665                       | 0.732 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան                                    | 0.455        | 0.018                    | 314            | 77             | 0.637                      | 0.039                           | 0.420                       | 0.491 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է մինչև 18 տարեկանը       | 0.159        | 0.018                    | 314            | 77             | 0.884                      | 0.115                           | 0.123                       | 0.196 |
| Հարցման պահին հղի  | 0.031        | 0.007                    | 458            | 113            | 0.911                      | 0.240                           | 0.016                       | 0.045 |
| Երբևէ ծնված երեխաներ   | 1.987        | 0.046                    | 458            | 113            | 0.594                      | 0.023                           | 1.894                       | 2.080 |
| Գոյատևող երեխաներ  | 1.847        | 0.045                    | 458            | 113            | 0.640                      | 0.024                           | 1.758                       | 1.937 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան կանանց մոտ                 | 2.993        | 0.102                    | 141            | 35             | 0.877                      | 0.034                           | 2.788                       | 3.198 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                               | 0.966        | 0.008                    | 320            | 79             | 0.781                      | 0.008                           | 0.950                       | 0.982 |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                 | 0.763        | 0.016                    | 320            | 79             | 0.655                      | 0.020                           | 0.731                       | 0.794 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ         | 0.659        | 0.025                    | 320            | 79             | 0.927                      | 0.037                           | 0.610                       | 0.709 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ ժամանակակից մեթոդ              | 0.150        | 0.022                    | 320            | 79             | 1.103                      | 0.147                           | 0.106                       | 0.194 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հաբեր                               | 0.006        | 0.004                    | 320            | 79             | 1.002                      | 0.708                           | 0.000                       | 0.015 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                 | 0.025        | 0.009                    | 320            | 79             | 1.017                      | 0.356                           | 0.007                       | 0.043 |
| Հարցման պահին օգտագործել է պահպանակ                            | 0.038        | 0.009                    | 320            | 79             | 0.891                      | 0.253                           | 0.019                       | 0.056 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ ամլացում                       | 0.063        | 0.011                    | 320            | 79             | 0.836                      | 0.181                           | 0.040                       | 0.085 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ժամանակավոր ինքնազսպում             | 0.028        | 0.010                    | 320            | 79             | 1.118                      | 0.368                           | 0.007                       | 0.049 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ընդհատված սեռ. հարաբերություններ    | 0.475        | 0.029                    | 320            | 79             | 1.023                      | 0.060                           | 0.418                       | 0.532 |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական հատվածից                           | 0.953        | 0.030                    | 43             | 11             | 0.919                      | 0.031                           | 0.894                       | 1.013 |
| Այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ                               | 0.656        | 0.034                    | 320            | 79             | 1.289                      | 0.052                           | 0.588                       | 0.725 |
| Ցանկանում է հետագայում ծնունդը առնվազն 2 տարով                 | 0.084        | 0.018                    | 320            | 79             | 1.161                      | 0.214                           | 0.048                       | 0.121 |
| Ընտանիքի իդեալական չափը  | 2.806        | 0.053                    | 448            | 110            | 0.979                      | 0.019                           | 2.699                       | 2.912 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ                          | 0.993        | 0.007                    | 136            | 33             | 0.974                      | 0.007                           | 0.978                       | 1.007 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում ունեցել է փորլուծություն | 0.069        | 0.020                    | 130            | 32             | 0.840                      | 0.296                           | 0.028                       | 0.110 |
| Բուժվել է ՕՆԱ-ով   | 0.556        | 0.131                    | 9              | 2              | 0.726                      | 0.235                           | 0.294                       | 0.817 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                               | 0.556        | 0.141                    | 9              | 2              | 0.782                      | 0.253                           | 0.274                       | 0.837 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը բուժաստատությունում               | 0.900        | 0.067                    | 20             | 5              | 0.993                      | 0.074                           | 0.767                       | 1.033 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը                              | 0.350        | 0.124                    | 20             | 5              | 1.162                      | 0.354                           | 0.102                       | 0.598 |
| Ստացել է ԲՅԺ   | 0.947        | 0.049                    | 19             | 5              | 0.957                      | 0.052                           | 0.849                       | 1.046 |
| Ստացել է ԱԿԴՓ (3 մաս)  | 0.895        | 0.098                    | 19             | 5              | 1.393                      | 0.110                           | 0.698                       | 1.091 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)   | 0.947        | 0.049                    | 19             | 5              | 0.957                      | 0.052                           | 0.849                       | 1.046 |
| Ստացել է պատվաստում կարմրուկի դեմ                              | 0.579        | 0.131                    | 19             | 5              | 1.155                      | 0.226                           | 0.317                       | 0.841 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է  | 0.579        | 0.131                    | 19             | 5              | 1.155                      | 0.226                           | 0.317                       | 0.841 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.017        | 0.011                    | 117            | 29             | 0.954                      | 0.667                           | 0.000                       | 0.040 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                       | 0.111        | 0.041                    | 117            | 29             | 1.334                      | 0.367                           | 0.030                       | 0.193 |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.043        | 0.012                    | 117            | 29             | 0.642                      | 0.277                           | 0.019                       | 0.066 |
| Սակավարյունության տարածվածությունը երեխաների մոտ               | 0.106        | 0.031                    | 104            | 26             | 0.972                      | 0.297                           | 0.043                       | 0.169 |
| Սակավարյունության տարածվածությունը կանանց մոտ                  | 0.102        | 0.013                    | 433            | 106            | 0.860                      | 0.123                           | 0.077                       | 0.127 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր                          | 0.024        | 0.008                    | 414            | 102            | 1.106                      | 0.346                           | 0.007                       | 0.041 |
| Հղիության ելքն արհեստական վիժում է                             | 0.422        | 0.041                    | 154            | 38             | 0.895                      | 0.096                           | 0.341                       | 0.503 |
| Երբևէ կատարել է արհեստական վիժում                              | 0.419        | 0.024                    | 458            | 113            | 1.024                      | 0.056                           | 0.372                       | 0.466 |
| Գիտի պահպանակի մասին   | 0.400        | 0.027                    | 458            | 113            | 1.193                      | 0.068                           | 0.345                       | 0.454 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների սահմանափակման մասին                 | 0.478        | 0.023                    | 458            | 113            | 0.980                      | 0.048                           | 0.432                       | 0.524 |
| ՍՃՓԻ կամ ՍՃՓԻ-ի փխտանիչների տարածվածությունը                   | 0.282        | 0.023                    | 344            | 85             | 0.966                      | 0.083                           | 0.235                       | 0.329 |

Աղյուսակ Բ.15 Ընտրանքային սխալը Տավուշի համար

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական  | Արժեք (R) | Ստանդարտ սխալ (SE) | Դեպքերի թիվը |             | Մշակման էֆեկտ (DEFT) | Համեմատական սխալ (SE/R) | Վստահելիության սահմաններ |       |
|--|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|  |           |                    | Չկշռված (N)  | Կշռված (WN) |                      |                         | R-2SE                    | R+2SE |
| Քաղաքային բնակավայր  | 0.321     | 0.021              | 496          | 278         | 1.005                | 0.066                   | 0.278                    | 0.363 |
| Տարրական կրթություն  | 0.123     | 0.014              | 496          | 278         | 0.959                | 0.115                   | 0.095                    | 0.151 |
| Միջնակարգ կրթություն   | 0.411     | 0.031              | 496          | 278         | 1.388                | 0.075                   | 0.350                    | 0.473 |
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթություն                              | 0.317     | 0.021              | 496          | 278         | 1.023                | 0.068                   | 0.274                    | 0.359 |
| Բարձրագույն կրթություն   | 0.149     | 0.015              | 496          | 278         | 0.960                | 0.103                   | 0.118                    | 0.180 |
| Չուտ հաճախելիության գործակից                                   | 0.951     | 0.010              | 183          | 105         | 0.615                | 0.010                   | 0.931                    | 0.970 |
| Երբեք չամուսնացած  | 0.238     | 0.017              | 496          | 278         | 0.865                | 0.070                   | 0.205                    | 0.271 |
| Հարցման պահին ամուսնացած                                       | 0.714     | 0.016              | 496          | 278         | 0.773                | 0.022                   | 0.682                    | 0.745 |
| Ամուսնացած մինչև 20 տարեկան                                    | 0.426     | 0.051              | 333          | 186         | 1.876                | 0.119                   | 0.325                    | 0.528 |
| 1-ին սեռական հարաբերությունը ունեցել է մինչև 18 տարեկանը       | 0.177     | 0.031              | 333          | 186         | 1.459                | 0.173                   | 0.116                    | 0.238 |
| Հարցման պահին հղի  | 0.044     | 0.009              | 496          | 278         | 0.932                | 0.194                   | 0.027                    | 0.062 |
| Երբևէ ծնված երեխաներ   | 1.847     | 0.072              | 496          | 278         | 1.084                | 0.039                   | 1.702                    | 1.991 |
| Գոյատևող երեխաներ  | 1.754     | 0.068              | 496          | 278         | 1.091                | 0.039                   | 1.618                    | 1.890 |
| Երբևէ ծնված երեխաները 40-49 տարեկան կանանց մոտ                 | 2.669     | 0.102              | 136          | 76          | 0.981                | 0.038                   | 2.464                    | 2.874 |
| Գիտի որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                               | 0.992     | 0.006              | 354          | 198         | 1.249                | 0.006                   | 0.979                    | 1.004 |
| Երբևէ օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ                 | 0.839     | 0.012              | 354          | 198         | 0.618                | 0.014                   | 0.815                    | 0.863 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդ         | 0.638     | 0.030              | 354          | 198         | 1.159                | 0.046                   | 0.579                    | 0.698 |
| Հարցման պահին օգտագործել է որևէ ժամանակակից մեթոդ              | 0.218     | 0.028              | 354          | 198         | 1.267                | 0.128                   | 0.162                    | 0.273 |
| Հարցման պահին օգտագործել է հարբեր                              | 0.011     | 0.006              | 354          | 198         | 1.013                | 0.504                   | 0.000                    | 0.023 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ՆԱՊ                                 | 0.065     | 0.016              | 354          | 198         | 1.182                | 0.239                   | 0.034                    | 0.096 |
| Հարցման պահին օգտագործել է պահպանակ                            | 0.105     | 0.016              | 354          | 198         | 0.979                | 0.152                   | 0.073                    | 0.136 |
| Հարցման պահին օգտագործել է կնոջ ամլացում                       | 0.031     | 0.010              | 354          | 198         | 1.115                | 0.331                   | 0.010                    | 0.052 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ժամանակավոր ինքնազսպում             | 0.025     | 0.006              | 354          | 198         | 0.753                | 0.248                   | 0.013                    | 0.038 |
| Հարցման պահին օգտագործել է ընդհատված սեռ. հարաբերություններ    | 0.384     | 0.026              | 354          | 198         | 1.007                | 0.068                   | 0.332                    | 0.436 |
| Մեթոդը ձեռք է բերել պետական հատվածից                           | 0.949     | 0.025              | 78           | 44          | 0.996                | 0.026                   | 0.899                    | 0.999 |
| Այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ                               | 0.780     | 0.027              | 354          | 198         | 1.242                | 0.035                   | 0.725                    | 0.834 |
| Ցանկանում է հետաձգել ծնունդը առնվազն 2 տարով                   | 0.065     | 0.016              | 354          | 198         | 1.221                | 0.247                   | 0.033                    | 0.097 |
| Ընտանիքի իդեալական չափը  | 2.716     | 0.054              | 493          | 276         | 1.096                | 0.020                   | 2.608                    | 2.824 |
| Բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ                          | 0.994     | 0.006              | 157          | 88          | 0.973                | 0.006                   | 0.981                    | 1.006 |
| Հարցմանը նախորդող 2 շաբաթվա ընթացքում ունեցել է փորլուծություն | 0.039     | 0.021              | 152          | 85          | 1.332                | 0.539                   | 0.000                    | 0.082 |
| Բուժվել է ՕՌԱ-ով   | 0.333     | 0.261              | 6            | 3           | 1.353                | 0.782                   | 0.000                    | 0.854 |
| Երեխան տարվել է բուժաշխատողի մոտ                               | 0.333     | 0.261              | 6            | 3           | 1.353                | 0.782                   | 0.000                    | 0.854 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը բուժաստատությունում               | 1.000     | 0.000              | 28           | 16          | ԿԶ                   | 0.000                   | 1.000                    | 1.000 |
| Երեխայի պատվաստումների քարտը տանը                              | 0.107     | 0.062              | 28           | 16          | 1.056                | 0.577                   | 0.000                    | 0.231 |
| Ստացել է ԲՑԺ   | 1.000     | 0.000              | 28           | 16          | ԿԶ                   | 0.000                   | 1.000                    | 1.000 |
| Ստացել է ԱԿԴՓ (3 մաս)  | 0.929     | 0.055              | 28           | 16          | 1.130                | 0.059                   | 0.818                    | 1.039 |
| Ստացել է Պոլիո (3 մաս)   | 0.893     | 0.039              | 28           | 16          | 0.670                | 0.044                   | 0.814                    | 0.971 |
| Ստացել է պատվաստում կարմրուկի դեմ                              | 0.679     | 0.068              | 28           | 16          | 0.764                | 0.099                   | 0.544                    | 0.814 |
| Ամբողջովին պատվաստվել է  | 0.679     | 0.068              | 28           | 16          | 0.764                | 0.099                   | 0.544                    | 0.814 |
| Քաշն ըստ հասակի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.007     | 0.007              | 144          | 81          | 0.957                | 0.950                   | 0.000                    | 0.020 |
| Հասակն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                       | 0.104     | 0.038              | 144          | 81          | 1.269                | 0.363                   | 0.029                    | 0.180 |
| Քաշն ըստ տարիքի 2SD-ով ցածր է մեղիանից                         | 0.014     | 0.009              | 144          | 81          | 0.921                | 0.645                   | 0.000                    | 0.032 |
| Սակավարյունության տարածվածությունը երեխաների մոտ               | 0.385     | 0.055              | 130          | 73          | 1.293                | 0.142                   | 0.275                    | 0.494 |
| Սակավարյունության տարածվածությունը կանանց մոտ                  | 0.156     | 0.018              | 481          | 269         | 1.096                | 0.116                   | 0.120                    | 0.192 |
| Մարմնի զանգվածի համաթիվը 18.5-ից ցածր                          | 0.026     | 0.005              | 462          | 259         | 0.695                | 0.198                   | 0.016                    | 0.036 |
| Հիվանդության ելքն արհեստական վիժում է                          | 0.480     | 0.038              | 198          | 111         | 0.883                | 0.079                   | 0.404                    | 0.556 |
| Երբևէ կատարել է արհեստական վիժում                              | 0.494     | 0.027              | 496          | 278         | 1.205                | 0.055                   | 0.440                    | 0.548 |
| Գիտի պահպանակի մասին   | 0.429     | 0.023              | 496          | 278         | 1.055                | 0.055                   | 0.382                    | 0.476 |
| Գիտի սեռական զուգընկերների սահմանափակման մասին                 | 0.476     | 0.025              | 496          | 278         | 1.131                | 0.053                   | 0.425                    | 0.527 |
| ՍՃՓԻ կամ ՍՃՓԻ-ի ախտանիշների տարածվածությունը                   | 0.262     | 0.027              | 378          | 212         | 1.211                | 0.105                   | 0.207                    | 0.317 |

ԿԶ = Կիրառելի չէ

**Աղյուսակ Բ.16 Ընտրանքային սխալները պտղաբերության գործակիցների համար ամբողջ բնակչության կտրվածքով՝ ըստ բնակավայրի և մարզերի**

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական        | Արժեք (R) | Ստանդարտ սխալ (SE) | Դեպքերի թիվը |             | Մշակման էֆեկտ (DEFT) | Համեմատական սխալ (SE/R) | Վստահելիության սահմաններ |       |
|------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|                  |           |                    | Չկշռված (N)  | Կշռված (WN) |                      |                         | R-2SE                    | R+2SE |
| <b>Բնակավայր</b> |           |                    |              |             |                      |                         |                          |       |
| Քաղաքային        | 1.451     | 0.082              | 10025        | 11160       | 1.202                | 0.056                   | 1.287                    | 1.614 |
| Գյուղական        | 2.121     | 0.115              | 8112         | 7009        | 1.214                | 0.054                   | 1.891                    | 2.350 |
| <b>Մարզեր</b>    |           |                    |              |             |                      |                         |                          |       |
| Երևան            | 1.421     | 0.110              | 4539         | 6241        | 1.116                | 0.078                   | 1.200                    | 1.642 |
| Արագածոտն        | 2.038     | 0.217              | 1354         | 781         | 0.991                | 0.107                   | 1.604                    | 2.473 |
| Արարատ           | 1.926     | 0.210              | 1596         | 1815        | 1.171                | 0.109                   | 1.506                    | 2.347 |
| Արմավիր          | 1.706     | 0.215              | 1413         | 1580        | 1.093                | 0.126                   | 1.275                    | 2.136 |
| Գեղարքունիք      | 2.542     | 0.322              | 1383         | 1368        | 1.214                | 0.127                   | 1.897                    | 3.186 |
| Լոռի             | 2.101     | 0.325              | 1162         | 1388        | 1.257                | 0.155                   | 1.451                    | 2.751 |
| Կոտայք           | 1.261     | 0.196              | 1255         | 1424        | 1.156                | 0.155                   | 0.870                    | 1.653 |
| Շիրակ            | 1.387     | 0.222              | 1387         | 1724        | 1.073                | 0.160                   | 0.944                    | 1.831 |
| Սյունիք          | 1.568     | 0.279              | 1378         | 756         | 1.451                | 0.178                   | 1.010                    | 2.127 |
| Վայոց ձոր        | 2.387     | 0.298              | 1258         | 309         | 1.313                | 0.125                   | 1.792                    | 2.982 |
| Տավուշ           | 2.247     | 0.251              | 1398         | 782         | 1.095                | 0.112                   | 1.745                    | 2.749 |
| Ընդամենը         | 1.708     | 0.070              | 18104        | 18170       | 1.283                | 0.041                   | 1.567                    | 1.848 |

**Աղյուսակ Բ.17 Ընտրանքային սխալներն արհեստական վիժումների գործակիցների համար ամբողջ բնակչության կտրվածքով՝ ըստ բնակավայրի և մարզերի**

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Հայաստան 2000թ.

| Փոփոխական        | Արժեք (R) | Ստանդարտ սխալ (SE) | Դեպքերի թիվը |             | Մշակման էֆեկտ (DEFT) | Համեմատական սխալ (SE/R) | Վստահելիության սահմաններ |       |
|------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|                  |           |                    | Չկշռված (N)  | Կշռված (WN) |                      |                         | R-2SE                    | R+2SE |
| <b>Բնակավայր</b> |           |                    |              |             |                      |                         |                          |       |
| Քաղաքային        | 2.130     | 0.117              | 10025        | 11160       | 1.017                | 0.055                   | 1.89                     | 2.364 |
| Գյուղական        | 3.391     | 0.209              | 8112         | 7009        | 1.353                | 0.062                   | 2.97                     | 3.810 |
| <b>Մարզեր</b>    |           |                    |              |             |                      |                         |                          |       |
| Երևան            | 1.920     | 0.150              | 4539         | 6241        | 0.921                | 0.078                   | 1.61                     | 2.221 |
| Արագածոտն        | 4.091     | 0.580              | 1354         | 781         | 1.483                | 0.142                   | 2.93                     | 5.251 |
| Արարատ           | 2.715     | 0.282              | 1596         | 1815        | 1.009                | 0.104                   | 2.15                     | 3.280 |
| Արմավիր          | 4.129     | 0.387              | 1413         | 1580        | 0.937                | 0.094                   | 3.35                     | 4.904 |
| Գեղարքունիք      | 4.276     | 0.666              | 1383         | 1368        | 1.357                | 0.156                   | 2.94                     | 5.608 |
| Լոռի             | 1.811     | 0.419              | 1162         | 1388        | 1.487                | 0.231                   | 0.97                     | 2.650 |
| Կոտայք           | 3.111     | 0.513              | 1255         | 1424        | 1.257                | 0.165                   | 2.08                     | 4.138 |
| Շիրակ            | 2.415     | 0.311              | 1387         | 1724        | 0.908                | 0.129                   | 1.79                     | 3.037 |
| Սյունիք          | 2.484     | 0.290              | 1378         | 756         | 1.051                | 0.117                   | 1.90                     | 3.064 |
| Վայոց ձոր        | 1.868     | 0.213              | 1258         | 309         | 0.857                | 0.114                   | 1.44                     | 2.294 |
| Տավուշ           | 2.455     | 0.307              | 1398         | 782         | 1.006                | 0.125                   | 1.84                     | 3.068 |
| Ընդամենը         | 2.649     | 0.122              | 18104        | 18170       | 1.315                | 0.046                   | 2.40                     | 2.893 |

**Աղյուսակ Բ.18 Ընտրանքային սխալների մահացության գործակիցների համար ամբողջ բնակչության կտրվածքով**

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Չայաստան 2000թ.

| Մահացության գործակից   | Արժեք (R) | Ստանդարտ սխալ (SE) | Դեպքերի թիվը |             | Մշակման էֆեկտ (DEFT) | Համեմատական սխալ (SE/R) | Վստահելիության սահմաններ |        |
|--|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|  |           |                    | Չկշռված (N)  | Կշռված (WN) |                      |                         | R-2SE                    | R+2SE  |
| <b>Մահացության գործակիցները հարցմանը նախորդող 0-4 տարիների համար</b>   |           |                    |              |             |                      |                         |                          |        |
| Պերինատալ  | 28.917    | 4.727              | 1755         | 1681        | 1.028                | 0.163                   | 19.463                   | 38.370 |
| Նեոնատալ   | 19.474    | 3.936              | 1779         | 1705        | 0.987                | 0.202                   | 11.601                   | 27.347 |
| Պոստնեոնատալ   | 16.662    | 3.808              | 1779         | 1705        | 1.184                | 0.229                   | 9.046                    | 24.279 |
| Նորածնային   | 36.136    | 5.426              | 1779         | 1705        | 1.081                | 0.150                   | 25.285                   | 46.988 |
| Մանկական   | 3.005     | 1.209              | 1783         | 1710        | 1.032                | 0.402                   | 0.587                    | 5.423  |
| Սինձև 5 տարեկան  | 39.033    | 5.613              | 1783         | 1710        | 1.100                | 0.144                   | 27.807                   | 50.258 |
| <b>Մահացության գործակիցները հարցմանը նախորդող 5-9 տարիների համար</b>   |           |                    |              |             |                      |                         |                          |        |
| Նարածնային   | 50.462    | 5.966              | 2327         | 2225        | 1.226                | 0.118                   | 38.531                   | 62.393 |
| <b>Մահացության գործակիցները հարցմանը նախորդող 10-14 տարիների համար</b> |           |                    |              |             |                      |                         |                          |        |
| Նարածնային   | 45.563    | 4.997              | 2739         | 2641        | 1.078                | 0.110                   | 35.568                   | 55.557 |

**Աղյուսակ Բ.19 Ընտրանքային սխալների մահացության գործակիցների համար ամբողջ բնակչության կտրվածքով՝ ըստ բնակավայրերի**

Գնահատականի արժեքը, ստանդարտ սխալը, մշակման էֆեկտը, համեմատական սխալը և վստահելիության միջակայքը, Չայաստան 2000թ.

| Մահացության գործակից   | Արժեք (R) | Ստանդարտ սխալ (SE) | Դեպքերի թիվը |             | Մշակման էֆեկտ (DEFT) | Համեմատական սխալ (SE/R) | Վստահելիության սահմաններ |        |
|--|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|  |           |                    | Չկշռված (N)  | Կշռված (WN) |                      |                         | R-2SE                    | R+2SE  |
| <b>Մահացության գործակիցները հարցմանը նախորդող 0-4 տարիների համար</b> |           |                    |              |             |                      |                         |                          |        |
| Պերինատալ (ընդամենը)   | 28.917    | 4.727              | 1755         | 1681        | 1.028                | 0.163                   | 19.463                   | 38.370 |
| Քաղաքային  | 19.512    | 5.392              | 768          | 849         | 0.976                | 0.276                   | 8.729                    | 30.296 |
| Գյուղական  | 38.507    | 7.735              | 987          | 833         | 1.103                | 0.201                   | 23.036                   | 53.977 |
| <b>Մահացության գործակիցները հարցմանը նախորդող 0-9 տարիների համար</b> |           |                    |              |             |                      |                         |                          |        |
| Նեոնատալ (ընդամենը)  | 17.904    | 2.511              | 4002         | 3835        | 1.148                | 0.141                   | 12.866                   | 22.935 |
| Քաղաքային  | 12.795    | 3.228              | 1799         | 1963        | 1.158                | 0.255                   | 6.223                    | 19.177 |
| Գյուղական  | 23.255    | 3.799              | 2203         | 1872        | 1.166                | 0.163                   | 15.744                   | 30.962 |
| Պոստնեոնատալ (ընդամենը)  | 26.240    | 3.130              | 3998         | 3832        | 1.046                | 0.120                   | 20.186                   | 32.882 |
| Քաղաքային  | 23.144    | 4.525              | 1798         | 1962        | 1.104                | 0.196                   | 14.598                   | 33.348 |
| Գյուղական  | 29.486    | 4.292              | 2200         | 1870        | 1.004                | 0.146                   | 20.713                   | 37.727 |
| Նորածնային (ընդամենը)  | 44.144    | 4.195              | 4002         | 3835        | 1.149                | 0.095                   | 35.982                   | 52.840 |
| Քաղաքային  | 35.939    | 5.458              | 1799         | 1963        | 1.124                | 0.152                   | 25.500                   | 47.812 |
| Գյուղական  | 52.741    | 6.247              | 2203         | 1872        | 1.185                | 0.118                   | 40.128                   | 64.955 |
| Մանկական (ընդամենը)  | 3.995     | 1.049              | 4005         | 3837        | 1.065                | 0.258                   | 2.111                    | 6.624  |
| Քաղաքային  | 1.385     | 0.898              | 1799         | 1963        | 1.072                | 0.652                   | 0.000                    | 3.517  |
| Գյուղական  | 6.848     | 1.941              | 2206         | 1874        | 1.117                | 0.276                   | 3.290                    | 11.397 |
| Սինձև 5 տարեկան (ընդամենը)   | 47.963    | 4.236              | 4009         | 3841        | 1.128                | 0.088                   | 39.491                   | 56.436 |
| Քաղաքային  | 37.274    | 5.533              | 1800         | 1964        | 1.126                | 0.148                   | 26.208                   | 48.339 |
| Գյուղական  | 59.228    | 6.190              | 2209         | 1877        | 1.126                | 0.105                   | 46.84                    | 71.608 |