

5.9. Гидрометеорологическая характеристика территории РА в январе 2003 г.

По данным Министерства охраны природы РА, среднемесячная температура воздуха в январе 2003г. на преобладающей части территории РА была выше нормы на 2-4⁰С, в Араратской долине – близко к норме и ниже на 1⁰С, в Горисе и Каджаране – ниже на 1⁰С. В горных районах температура колебалась 4-7⁰С, в Араратской долине и предгорьях Сюника – 2-5⁰С мороза, в Тавуше, долинах Сюника и Арцахе – в пределах 1-4⁰С тепла.

Низкая температура была зафиксирована в конце II и начале III декады, когда среднесуточная температура была ниже нормы на 3-5⁰С.

В эти дни в Лори, Шираке и Гегаркунике минимальная температура понизилась до -15-24⁰С (в Ашоцке, Гаваре до -29⁰С), в Араратской долине, предгорьях Сюника – от -8-15⁰С, в Тавуше, долинах Сюника – от -4-10⁰С.

Высокая температура была зафиксирована особенно 7-12 и 30-31 января. В Тавуше, долинах Сюника, Арцахе максимальная температура достигла +17+22⁰С, в Араратской долине, Лори, предгорьях Сюника +8+11⁰С, в горных районах +3+6⁰С.

Январь 2003 года был отмечен недобором осадков. Месячное количество осадков в Тавуше составило 30-35% от нормы, в Лори, Шираке, Гегаркунике, Котайке – 55-80%.

Сильный ветер был зафиксирован 4-13 и 30-31 января в Гегаркунике и Лори. Максимальная скорость ветра достигла 15-18 м/сек, порывы – до 30 м/сек.

Высота снежного покрова по состоянию на 31 января в горных районах Вайоц дзора (в Джермуке) составила 60 см, в Шираке – 30-60 см, в Котайке – 40 см, в горных районах Арагацотна (в Апаране) – 34 см, в Гегаркунике – 15-18 см, в Араратской долине – 4-6 см.

В январе в большинстве рек республики среднемесячные выходы рек составили приблизительно 80-100% от нормы, а в реках северного района – 100-120%.

Уровень озера Севан в первой половине месяца понизился на 2 см, а во второй половине – повысился на 3 см и по состоянию на 31 января составил 1896.77 м, что по сравнению с тем же днем 2002г. выше на 44 см. Заберег озера в течение месяца сохранился.