

5.3. Гидрометеорологические условия в Армении в феврале 2008г.

Согласно информации Министерства охраны природы РА, в феврале среднемесячная температура воздуха в большинстве регионов была ниже нормы на 2-4 градуса (в Араратской долине, в Лорийском и Сюникском марзах РА – на 1-1.5 градуса ниже).

Средняя десятидневная температура в I декаде была ниже нормы на 3-7 градусов, во II декаде – на 1-4, в III декаде – на 1-2 градуса ниже, в Тавушском и Сюникском марзах РА – на столько же градусов выше.

Средняя максимальная температура в долинах Сюника и в Тавушском марзе РА составила $+3 + 7^{\circ}\text{C}$, в Араратской долине, в предгорьях Сюника $+3 + 4^{\circ}\text{C}$, в Лорийском марзе РА $-1 + 3^{\circ}\text{C}$ и в горных районах $-3 - 6^{\circ}\text{C}$.

Самая высокая температура в большинстве регионов наблюдалась 18 февраля и в конце III декады. В долинах Сюника и в Тавушском марзе РА она составила $+12 + 17^{\circ}\text{C}$, в Араратской долине $+8 + 13^{\circ}\text{C}$, в предгорьях Сюника и в Лорийском марзе РА $+7 + 11^{\circ}\text{C}$ и в горных районах $-1 + 4^{\circ}\text{C}$.

Средняя минимальная температура в горных районах составила $-14 - 19^{\circ}\text{C}$, в Лорийском марзе РА $-9 - 14^{\circ}\text{C}$, в предгорьях Сюника $-7 - 12^{\circ}\text{C}$, в Тавушском марзе РА $-3 - 8^{\circ}\text{C}$, в Араратской долине $-6 - 7^{\circ}\text{C}$ и в долинах Сюника $-1 - 4^{\circ}\text{C}$.

Самая низкая температура месяца в большинстве регионов наблюдалась в I декаде. В горных районах зарегистрирована $-19 - 24^{\circ}\text{C}$ (в селе Ашоцк (Ширакский марз РА) -34°C , в селе Масрик (Араратский марз РА) -31°C , в г.Гюмри (Ширакский марз РА) -28°C), в Лорийском марзе РА $-16 - 21^{\circ}\text{C}$ (в г.Ташир -24°C), в Тавушском марзе РА и в предгорьях Сюника $-11 - 16^{\circ}\text{C}$ (в г.Сисиан (Сюникский марз РА) -23°C), в Араратской долине $-9 - 14^{\circ}\text{C}$ и в долинах Сюника $-5 - 10^{\circ}\text{C}$.

В течении февраля месяца количество осадков в большинстве регионов республики было значительно ниже нормы. В Тавушском марзе РА оно составило 19-22% от нормы, в Лорийском марзе РА – 10-25%, в Ширакском и Котайкском марзах РА, в Араратской долине – 25-50%, в Гегаркуникском марзе РА – 30-70% (в г.Севан - 100%) и в Сюникском марзе РА – 40-75%.

В горных районах, в Лорийском марзе РА и в Араратской долине в отдельные дни наблюдался туман, с видимостью 200-500 м. 16-21, 24 и 28 февраля в отдельных местностях наблюдалось усиление ветра со скоростью 8-21 м/сек, с порывами 16-24 м/сек.

9-10, 12-15, 19 и 25-27 февраля в большинстве регионов наблюдался снег.

Высота снежного покрова по состоянию на 29 февраля, в Арагацском перевале составила 162 см, в горных районах – 9-48 см (в г.Джермук (Вайоц дзорский марз РА) – 65 см, в селе Амасия (Ширакский марз РА) – 55 см), в Лорийском, Тавушском и Сюникском марзах РА, в горных районах Сюника и в Араратской долине стабильный снежный покров отсутствовал.

В феврале, в большинстве рек республики среднемесячные расходы составили 110-130% от норм.

Уровень озера Севан в течении февраля месяца повысился на 4 см и по состоянию на 28 февраля 2008г. составил 1898.85 м (тот же показатель был также 29 февраля), что по сравнению с 28 февраля 2007г. выше на 55 см.