

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

5.1. Առողջապահություն

Վարակային հիվանդություններ և թունավորումներ: Ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, հանրապետությունում 2016թ. մայիսին և հունվար-մայիսին գրանցվել են հետևյալ վարակային հիվանդություններն ու թունավորումները.

Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված հիվանդությունների բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշները, 2016թ. մայիս

| | Գրանցված դեպքերի քանակը, միավոր | | որից՝ | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | ընդամենը | 100 000 բնակչի հաշվով | կանանց մոտ | մինչև 18 տարեկանների մոտ | | նրանցից՝ | | գյուղական համայնքների բնակիչների մոտ | |
| | | | | ընդամենը | 100000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով | 0-2 տարեկան | 3-6 տարեկան | ընդամենը | նրանցից մինչև 18 տարեկան |
| Վարակային հիվանդություններ | | | | | | | | | |
| Այլ սպյուննեյդոզային վարակներ | 38 | 1.3 | 20 | 23 | 3.1 | 15 | 5 | 4 | 4 |
| Շիգելյոզ | 37 | 1.2 | 17 | 25 | 3.4 | 10 | 10 | 16 | 12 |
| Այլ մանրէային աղիքային վարակներ | 204 | 6.8 | 89 | 161 | 21.6 | 105 | 34 | 69 | 57 |
| Ռոտավիրուսային էնտերիտ | 25 | 0.8 | 8 | 23 | 3.1 | 11 | 9 | 3 | 3 |
| Նորվոլկ հարուցիչից առաջացած սուր գաստրոէնտերոպայթիա | 2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.3 | 2 | - | - | - |
| Ժիարդիազ (յլամբլիոզ) | 16 | 0.5 | 9 | 13 | 1.7 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Ճշտված այլ աղիքային վարակներ | 71 | 2.4 | 38 | 50 | 6.7 | 37 | 9 | 29 | 23 |
| Չճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ | 448 | 14.9 | 216 | 367 | 49.3 | 240 | 89 | 172 | 147 |
| Շնչառական օրգանների տուբերկուլյոզ | 55 | 1.8 | 15 | 1 | 0.1 | - | - | 16 | 1 |
| Արտաթոքային տուբերկուլյոզ | 17 | 0.6 | 6 | 4 | 0.5 | - | - | 5 | 2 |
| Բրուցելյոզ՝ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը | 38 | 1.3 | 3 | 3 | 0.4 | 1 | - | 28 | 2 |
| Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելյոզ | 2 | 0.1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Կապույտ հազ | 2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | - | - |
| Քուրթեշ | 53 | 1.8 | 20 | 53 | 7.1 | 2 | 32 | 7 | 7 |
| Այլ մանրէային մենինգիտներ | 1 | 0.0 | - | 1 | 0.1 | - | 1 | - | - |
| Նորածինների մանրէային սեպսիս | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | - | - | - |
| Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ | 5 | 0.2 | 3 | 5 | 0.7 | 5 | - | - | - |
| Սուր թորշոմած կաթված | 1 | 0.0 | - | 1 | 0.1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր | 298 | 9.9 | 94 | 99 | 13.3 | 3 | 7 | 77 | 31 |
| Հերպեսի վիրուսից առաջացած վարակներ | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Ջրծաղիկ | 1 449 | 48.1 | 696 | 1 318 | 177.0 | 95 | 463 | 214 | 189 |
| Վիրուսային հեպատիտներ | 6 | 0.2 | 4 | 1 | 0.1 | - | 1 | 1 | - |
| այդ թվում՝ սուր հեպատիտ A | 3 | 0.1 | 2 | 1 | 0.1 | - | 1 | 1 | - |
| սուր հեպատիտ B | 1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| սուր հեպատիտ C | 2 | 0.1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ հեպատիտներ | 23 | 0.8 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| ՄԻԱՎ | 16 | 0.5 | 7 | - | - | - | - | 7 | - |
| ՄԻԱՎ, վիրուսային հեպատիտ B համակցված վարակ | 1 | 0.0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ՄԻԱՎ, վիրուսային հեպատիտ C համակցված վարակ | 9 | 0.3 | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
| ՄԻԱՎ, տուբերկուլյոզ համակցված վարակ | 6 | 0.2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |

5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

| | Գրանցված դեպքերի քանակը, միավոր | | որից՝ | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | ընդամենը | 100 000 բնակչի հաշվով | կանանց մոտ | մինչև 18 տարեկանների մոտ | | նրանցից՝ | | գյուղական համայնքների բնակիչների մոտ | |
| | | | | ընդամենը | 100000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով | 0-2 տարեկան | 3-6 տարեկան | ընդամենը | նրանցից մինչև 18 տարեկան |
| Վարակային մոնոնուկլեոզ | 58 | 1.9 | 28 | 49 | 6.6 | 11 | 30 | 18 | 14 |
| Լեյշմանիոզներ | 2 | 0.1 | - | 1 | 0.1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Էիլիակոկոզ | 11 | 0.4 | 4 | 1 | 0.1 | - | - | 4 | - |
| Տենիդ | 3 | 0.1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| Տենիարինիոզ | 7 | 0.2 | 5 | 1 | 0.1 | - | - | 1 | - |
| Ասկարիդոզ | 362 | 12.0 | 172 | 270 | 36.3 | 18 | 183 | 104 | 98 |
| Էնտերոբիոզ | 307 | 10.2 | 160 | 254 | 34.1 | 44 | 167 | 77 | 61 |
| Ոջոտություն | 4 | 0.1 | 1 | 3 | 0.4 | - | - | 3 | 3 |
| Քոս | 1 | 0.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով | 1 | 0.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Վիրուսային թոքաբորբ | 105 | 3.5 | 49 | 61 | 8.2 | 28 | 27 | 35 | 21 |
| Թոքաբորբ չճշտված հարուցիչով | 683 | 22.7 | 306 | 506 | 67.9 | 222 | 168 | 220 | 181 |
| Մարդու իմունային անբավարարության ՄԻԱՎ-ի վարակակրություն | 1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Հեպատիտ B-ի վիրուսակրություն | 44 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | 13 | - |
| Հեպատիտ C-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ | 45 | 1.5 | 14 | - | - | - | - | 8 | - |
| Թունավորումներ | | | | | | | | | |
| Մանրէային սննդային | 3 | 0.1 | - | 2 | 0.3 | 2 | - | - | - |
| Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի | 166 | 5.5 | 48 | 50 | 6.7 | 15 | 15 | 69 | 29 |
| Դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից | 47 | 1.6 | 34 | 20 | 2.7 | 8 | 5 | 8 | 5 |

Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված հիվանդությունների բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշները, 2016թ. հունվար-մայիս

| | Գրանցված դեպքերի քանակը, միավոր | | որից՝ | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | ընդամենը | 100 000 բնակչի հաշվով | կանանց մոտ | մինչև 18 տարեկանների մոտ | | նրանցից՝ | | գյուղական համայնքների բնակիչների մոտ | |
| | | | | ընդամենը | 100 000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով | 0-2 տարեկան | 3-6 տարեկան | ընդամենը | նրանցից մինչև 18 տարեկան |
| Վարակային հիվանդություններ | | | | | | | | | |
| Որովայնային տիֆ | 1 | 0.0 | - | 1 | 0.1 | - | 1 | - | - |
| Այլ սայմոնելոզային վարակներ | 119 | 3.9 | 57 | 82 | 11.0 | 57 | 12 | 21 | 17 |
| Շիգելոզ | 296 | 9.8 | 138 | 236 | 31.7 | 68 | 102 | 81 | 69 |
| Այլ մանրէային աղիքային վարակներ | 777 | 25.8 | 367 | 607 | 81.5 | 387 | 145 | 267 | 207 |
| Ռոտավիրուսային էնտերիտ | 67 | 2.2 | 27 | 64 | 8.6 | 34 | 26 | 9 | 9 |
| Նորովյակ հարուցիչից առաջացած սուր գաստրոէնտերոպաթիա | 3 | 0.1 | 2 | 3 | 0.4 | 3 | - | - | - |
| Ժիարդիազ (յամբոլիոզ) | 65 | 2.2 | 30 | 54 | 7.3 | 2 | 26 | 8 | 7 |
| Ճշտված այլ աղիքային վարակներ | 287 | 9.5 | 139 | 227 | 30.5 | 158 | 41 | 86 | 72 |
| Չճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակ | 1 720 | 57.1 | 866 | 1 381 | 185.4 | 724 | 416 | 541 | 447 |
| Շնչառական օրգանների տուբերկուլյոզ | 296 | 9.8 | 68 | 13 | 1.7 | - | - | 85 | 7 |
| Տուբերկուլյոզային մենինգիտ | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | - | - | - | - |
| Արտաթոքային տուբերկուլյոզ | 48 | 1.6 | 14 | 8 | 1.1 | - | - | 15 | 4 |

5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

| | Գրանցված դեպքերի քանակը, միավոր | | որից՝ | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | ընդամենը | 100 000 բնակչի հաշվով | կանանց մոտ | մինչև 18 տարեկանների մոտ | | նրանցից՝ | | գյուղական համայնքների բնակիչների մոտ | |
| | | | | ընդամենը | 100 000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով | 0-2 տարեկան | 3-6 տարեկան | ընդամենը | նրանցից մինչև 18 տարեկան |
| Միջրիյան խոց | 2 | 0.1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Բրուցեյյոգ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը | 104 | 3.5 | 30 | 16 | 2.1 | 1 | 2 | 71 | 8 |
| Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցեյյոգ | 6 | 0.2 | 3 | 1 | 0.1 | - | - | 4 | 1 |
| Պրկախտ (փայտացում) | 1 | 0.0 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Կապույտ հազ | 4 | 0.1 | 1 | 4 | 0.5 | 3 | 1 | - | - |
| Հարակապույտ հազ | 3 | 0.1 | 1 | 3 | 0.4 | 2 | - | 1 | 1 |
| Քութեշ | 218 | 7.2 | 93 | 215 | 28.9 | 22 | 138 | 46 | 46 |
| Մենինգոկոկային վարակ բոլոր ձևերը | 1 | 0.0 | - | 1 | 0.1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Այլ մանրէային մենինգիտներ | 4 | 0.1 | 1 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Նորածինների մանրէային սեպսիս | 7 | 0.2 | 3 | 7 | 0.9 | 7 | - | 2 | 2 |
| Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ | 20 | 0.7 | 10 | 19 | 2.6 | 19 | - | 4 | 4 |
| Սուր թորշոմած կաթված | 5 | 0.2 | 2 | 5 | 0.7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր | 1 129 | 37.5 | 350 | 333 | 44.7 | 15 | 39 | 354 | 134 |
| Վիրուսային մենինգիտ | 3 | 0.1 | 1 | 2 | 0.3 | 1 | - | - | - |
| Հերպեսի վիրուսից առաջացած վարակներ | 8 | 0.3 | 7 | 2 | 0.3 | 1 | - | 3 | 2 |
| Զրծաղիկ | 4 294 | 142.5 | 2 070 | 3 762 | 505.1 | 336 | 1 299 | 740 | 620 |
| Վիրուսային հեպատիտներ | 40 | 1.3 | 17 | 8 | 1.1 | - | 2 | 12 | 6 |
| այդ թվում՝ սուր հեպատիտ A | 11 | 0.4 | 4 | 7 | 0.9 | - | 1 | 6 | 5 |
| սուր հեպատիտ B | 13 | 0.4 | 7 | - | - | - | - | 2 | - |
| սուր հեպատիտ C | 10 | 0.3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
| չճշտված | 6 | 0.2 | 3 | 1 | 0.1 | - | 1 | 2 | 1 |
| Համակցված սուր վիրուսային հեպատիտներ | 3 | 0.1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ հեպատիտներ | 94 | 3.1 | 31 | - | - | - | - | 8 | - |
| Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ համակցված վիրուսային հեպատիտներ | 2 | 0.1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ՄԻԱՎ | 61 | 2.0 | 18 | 1 | 0.1 | - | - | 24 | - |
| ՄԻԱՎ, վիրուսային հեպատիտ B համակցված վարակ | 3 | 0.1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| ՄԻԱՎ, վիրուսային հեպատիտ C համակցված վարակ | 23 | 0.8 | 2 | - | - | - | - | 13 | - |
| ՄԻԱՎ, տուբերկուլյոզ համակցված վարակ | 16 | 0.5 | 3 | - | - | - | - | 8 | - |
| Համաճարակային պարոտիտ (խոզուկ) | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0.1 | - | - | - | - |
| Վարակային մոնոնուկլեոզ | 232 | 7.7 | 110 | 184 | 24.7 | 44 | 95 | 57 | 47 |
| Մալարիա | 1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Լեյշմանիոզներ | 10 | 0.3 | 3 | 7 | 0.9 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| Էխինակոկոզ | 31 | 1.0 | 18 | 5 | 0.7 | - | 1 | 13 | 1 |
| Տենիոզ | 10 | 0.3 | 7 | 1 | 0.1 | - | - | 4 | - |
| Տենիարինխոզ | 13 | 0.4 | 6 | 2 | 0.3 | - | - | 3 | 1 |
| Հիմնոլեպիդոզ | 4 | 0.1 | 1 | 3 | 0.4 | 1 | 2 | - | - |
| Ասկարիդոզ | 1 925 | 63.9 | 900 | 1 462 | 196.3 | 121 | 775 | 531 | 449 |
| Տրիխոցեֆալոզ | 9 | 0.3 | 3 | 7 | 0.9 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Էնտերոբիոզ | 1 441 | 47.8 | 710 | 1 144 | 153.6 | 194 | 699 | 386 | 338 |
| Այլ հելմինթոզներ | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | - | 2 | 1 |
| Ոջրտուրություն | 21 | 0.7 | 17 | 18 | 2.4 | - | 2 | 11 | 11 |
| Քոս | 13 | 0.4 | 9 | 3 | 0.4 | - | - | 4 | 2 |
| Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով | 167 | 5.5 | 102 | 60 | 8.1 | 32 | 20 | 15 | 5 |

5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

| | Գրանցված դեպքերի քանակը, սիավոր | | որից՝ | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | ընդամենը | 100 000 բնակչի հաշվով | կանանց մոտ | մինչև 18 տարեկանների մոտ | | նրանցից՝ | | գյուղական համայնքների բնակիչների մոտ | |
| | | | | ընդամենը | 100 000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով | 0-2 տարեկան | 3-6 տարեկան | ընդամենը | նրանցից մինչև 18 տարեկան |
| Գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով | 87 | 2.9 | 54 | 26 | 3.5 | 15 | 9 | 3 | 1 |
| Գրիպ վիրուսը նույնականացրած չէ | 1 | 0.0 | - | 1 | 0.1 | - | 1 | - | - |
| Վիրուսային թոքաբորբ | 742 | 24.6 | 352 | 304 | 40.8 | 119 | 114 | 198 | 98 |
| Թոքաբորբ չճշտված հարուցիչով | 5 171 | 171.6 | 2 513 | 2 300 | 308.8 | 919 | 748 | 1 369 | 807 |
| Ստամոքս-աղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչ վարակակրություն | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0.1 | - | 1 | - | - |
| Մարդու իմունային անբավարարության ՄԻԱՎ-ի վարակակրություն | 1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Հեպատիտ B-ի վիրուսակրություն | 146 | 4.8 | 69 | 2 | 0.3 | - | - | 37 | - |
| Հեպատիտ C-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ | 231 | 7.7 | 64 | - | - | - | - | 51 | - |
| Թունալորումներ | | | | | | | | | |
| Մանրէային սննդային | 22 | 0.7 | 8 | 7 | 0.9 | 4 | - | 7 | 3 |
| Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի | 658 | 21.8 | 245 | 177 | 23.8 | 62 | 45 | 242 | 83 |
| Դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից | 216 | 7.2 | 123 | 102 | 13.7 | 44 | 42 | 49 | 29 |