

5.3. Առողջապահություն

Տարափոխիկ հիվանդություններ: Ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, հանրապետությունում 2008թ. սեպտեմբերին և հունվար-սեպտեմբերին գրանցվել են հետևյալ տարափոխիկ հիվանդությունները.

Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված տարափոխիկ հիվանդությունների բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշները

Հիվանդությունների անվանումը	2008թ. սեպտեմբեր				2007թ. սեպտեմբեր			
	ընդամենը		որից՝ 0 -14 տարեկանների մոտ		ընդամենը		որից՝ 0 -14 տարեկանների մոտ	
	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 բնակչի հաշվով	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 բնակչի հաշվով	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով
Որովայնային տիֆ	-	-	-	-	1	0.0	-	-
Պարատիֆ A, B, C	-	-	-	-	4	0.1	1	0.2
Սալմոնելոզային ինֆեկցիաներ	41	1.3	26	4.2	33	1.0	23	3.5
Սուր աղիքային հիվանդություններ	709	22.0	451	72.2	611	19.0	358	55.1
այդ թվում՝ բակտերիալ դիզենտերիա	126	3.9	73	11.7	152	4.7	87	13.4
էնտերիտներ, կոլիտներ, գաստրոէնտերիտներ, սննդային տոքսիկոֆեկցիաներ՝ հարուցված հաստատված հարուցիչներով	223	6.9	162	25.9	100	3.1	71	10.9
սուր աղիքային ինֆեկցիաներ՝ չհաստատված և հարուցիչներով	360	11.2	216	34.6	359	11.1	200	30.8
Դիզենտերիայի մանրէակիր	1	0.0	-	-	-	-	-	-
Բրուցելյոզ առաջնակի ախտորոշված	36	1.1	6	1.0	18	0.6	4	0.6
Հարակապույտ հազ	2	0.1	2	0.3	4	0.1	4	0.6
Սենիմոգլոկլային ինֆեկցիա	2	0.1	2	0.3	-	-	-	-
ՉԻԱՀ	7	0.2	-	-	4	0.1	-	-
ՄԻԱՎ	8	0.2	-	-	4	0.1	-	-
Սուր թորչոմած պարալիչ	3	0.1	3	0.5	1	0.0	1	0.2
Վիրուսային հեպատիտ	82	2.5	32	5.1	102	3.2	48	7.4
որից՝ հեպատիտ Ա	55	1.7	30	4.8	91	2.8	47	7.2
հեպատիտ Բ	16	0.5	2	0.3	7	0.2	1	0.2
Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ	12	0.4	6	1.0	12	0.4	10	1.5
Պարոտիտ համաճարակային	4	0.1	3	0.5	9	0.3	7	1.1
Վերին շնչուղիների սուր ինֆեկցիաներ	5140	159.3	3485	558.1	3443	106.9	2270	349.4
Գրիպ	-	-	-	-	6	0.2	1	0.2
Շնչառական օրգանների տուբերկուլյոզ	119	3.7	5	0.8	81	2.5	3	0.5
Սիֆիլիս	1	0.0	-	-	-	-	-	-
Գոնոկոկային վարակ (հոնորեա)	3	0.1	-	-	3	0.1	-	-
Քոս	22	0.7	9	1.4	4	0.1	4	0.6
Ոլջլտություն (պեդիկուլյոզ)	449	13.9	434	69.5	613	19.0	562	86.5

Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված տարափոխիկ հիվանդությունների բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշները

Հիվանդությունների անվանումը	2008թ. հունվար-սեպտեմբեր				2007թ. հունվար-սեպտեմբեր			
	ընդամենը		որից՝ 0 -14 տրեկանների մոտ		ընդամենը		որից՝ 0 -14 տարեկանների մոտ	
	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 բնակչի հաշվով	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 բնակչի հաշվով	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով
Որովայնային տիֆ	10	0.3	2	0.3	14	0.4	10	1.5
Պարատիֆ A, B, C	-	-	-	-	6	0.2	1	0.2
Սալմոնելոզային ինֆեկցիաներ	305	9.5	185	29.6	232	7.2	159	24.5
Սուր աղիքային հիվանդություններ	4394	136.2	2991	479.0	4160	129.1	2569	395.4
այդ թվում՝								
բակտերիալ դիզենտերիա	567	17.6	325	52.0	686	21.3	419	64.5
իերսինիոզ	1	0.0	-	-	3	0.1	1	0.2
էնտերիտներ, կոլիտներ, գաստրոէնտերիտներ, սննդային տոքսիկո-ինֆեկցիաներ՝ հարուցված հաստատված հարուցիչներով	1276	39.5	1017	162.9	921	28.6	699	107.6
սուր աղիքային ինֆեկցիաներ՝ չհաստատված հարուցիչներով	2550	79.0	1649	264.1	2550	79.2	1450	223.2
Դիզենտերիայի մանրէակիր	7	0.2	1	0.2	8	0.2	1	0.2
Տուլարեմիա	-	-	-	-	42	1.3	14	2.2
Սիբիրյան խոզ	2	0.1	-	-	1	0.0	-	-
Բրուցելյոզ առաջնակի ախտորոշված	218	6.8	16	2.6	192	6.0	19	2.9
Կապույտ հազ	3	0.1	3	0.5	1	0.0	1	0.2
Հարակապույտ հազ	18	0.6	17	2.7	12	0.4	12	1.8
Մենինգոկոկային ինֆեկցիա	11	0.3	8	1.3	10	0.3	10	1.5
Փայտացում	-	-	-	-	1	0.0	-	-
ԶԻԱԳ	61	1.9	-	-	40	1.2	-	-
ՄԻԱՎ	95	2.9	-	-	81	2.5	-	-
Սուր թորչոմած պարալիչ	13	0.4	13	2.1	10	0.3	10	1.5
Կարմրուկ	-	-	-	-	7	0.2	4	0.6
Վիրուսային հեպատիտ	807	25.0	347	55.6	701	21.8	275	42.3
որից՝ հեպատիտ Ա	640	19.8	339	54.3	540	16.8	265	40.8
հեպատիտ Բ	92	2.9	6	1.0	71	2.2	5	0.8
Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ	87	2.7	50	8.0	81	2.5	48	7.4
Պարոտիտ համաճարակային	66	2.0	53	8.5	86	2.7	75	11.5
Սալարիա առաջնակի հայտնաբերված	1	0.0	-	-	1	0.0	-	-
Լեպտոսպիրոզ	2	0.1	-	-	-	-	-	-
Վերին շնչուղիների սուր ինֆեկցիաներ	61328	1900.8	39771	6369.5	56560	1755.9	37672	5798.4
Գրիպ	58	1.8	18	2.9	1079	33.5	537	82.7
Շնչառական օրգանների տուբերկուլյոզ	841	26.1	37	5.9	878	27.3	25	3.8
Սիֆիլիս	2	0.1	-	-	13	0.4	-	-
Գոնոկոկային վարակ (հոնորեա)	13	0.4	-	-	59	1.8	-	-
Քոս	192	6.0	76	12.2	174	5.4	70	10.8
Ոջլոտություն (պեդիկուլյոզ)	1441	44.7	1412	226.1	2554	79.5	2448	376.8
Լեշմանյոզ	4	0.1	4	0.6	-	-	-	-

Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի (ՄԻԱՎ) նկատմամբ շճաբանական հետազոտությունների արդյունքները: Ըստ ՉԻԱԳ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի ամփոփ տեղեկատվության, 2008թ.հունվար-սեպտեմբերին հանրապետությունում ՄԻԱՎ-ի հետազոտությունների արդյունքների վերաբերյալ տվյալները ներկայացված են ստորև աղյուսակներում.

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հետազոտված ՀՀ քաղաքացիների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ նրանց սեռատարիքային խմբերի և ըստ բնակության վայրի, 2008թ. հունվար-սեպտեմբեր

(մարդ)

Տարիքը	ք.երևան		Այլ քաղաքներ		Գյուղեր		Ընդամենը	
	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ
Մինչև 15	90	116	61	59	34	51	185	226
15-19	811	771	1087	207	990	110	2888	1088

5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

Տարիքը	ք.երևան		Այլ քաղաքներ		Գյուղեր		Ընդամենը	
	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ
20-29	9432	1788	8855	992	6592	633	24879	3413
30-39	3709	1485	2135	571	1203	337	7047	2393
40-49	2221	1276	906	481	532	283	3659	2040
50-59	1432	1141	565	354	277	223	2274	1718
60 և բարձր	441	623	181	207	119	171	741	1001
Ընդամենը	18136	7200	13790	2871	9747	1808	41673	11879

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հետազոտված 33 քաղաքացիների թվաքանակի բաշխվածությունը ըստ սեռի, 2008թ. հունվար-սեպտեմբեր

(մարդ)

	Հետազոտվածներ		Շճադրական		ՄԻԱՎ վարակակիրներ	
	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ
ՁԻԱԴ-ով հիվանդի կամ շճադրականի հետ սեռական հարաբերություն ունեցածներ	41	24	12	8	12	8
ՄԻԱՎ-ով վարակակիր մայրերից ծնված երեխաներ	6	4	-	-	-	-
Թմրամիջոցների ներարկային գործածողներ	-	115	-	6	-	5
Հոմո և բիսեքսուալներ	4	122	-	2	-	2
Սեռավարակներ ունեցողներ	274	47	1	1	-	-
Անկանոն սեռական կյանք վարողներ	30	6	-	-	-	-
1 ամսից ավել արտերկրում գտնվածներ	34	31	-	14	-	11
Դոնորներ	5782	5657	2	3	-	-
Հղիներ	30097	X	13	X	6	X
<i>նրանցից` 15-24 տարեկան</i>	<i>16147</i>	<i>X</i>	<i>2</i>	<i>X</i>	<i>1</i>	<i>X</i>
Ձիմճառայողներ	6	171	-	1	-	1
Ազատագրկման վայրերում գտնվողներ	30	159	-	2	-	2
Կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ	2979	2514	10	73	4	37
Անանուն հետազոտվածներ	156	193	2	4	1	4
ՁԻԱԴ-ով հիվանդի կամ շճադրականի հետ կենցաղային կամ բժշկական կոնտակտ ունեցողներ	22	6	-	-	-	-
Կլինիկական ցուցումներով հետազոտված երեխաներ	114	227	-	-	-	-
Այլ	2098	2603	1	5	-	2
Ընդամենը	41673	11879	41	119	23	72

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հետազոտված օտարերկրյա քաղաքացիների թվաքանակի բաշխվածությունը ըստ սեռի, 2008թ. հունվար-սեպտեմբեր

(մարդ)

	Հետազոտվածներ		Շճադրական		ՄԻԱՎ վարակակիրներ	
	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ
ՁԻԱԴ-ով հիվանդի կամ շճադրականի հետ սեռական հարաբերություն ունեցածներ	1	-	1	-	1	-
Հղիներ	1	X	-	X	-	X
Ձիմճառայողներ	1	14	-	-	-	-
Ազատագրկման վայրերում գտնվողներ	-	1	-	-	-	-
Կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ	1	2	-	1	-	-
Անանուն հետազոտվածներ	-	1	-	-	-	-
Այլ	28	72	-	1	-	-
Ընդամենը	32	90	1	2	1	-

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հետազոտությունների քանակական բաշխվածությունը ըստ քաղաքացիության, 2008թ. հունվար-սեպտեմբեր

(միավոր)

	Կին	Տղամարդ
33 քաղաքացիների հետազոտությունների ընդհանուր քանակը	43274	13338
Օտարերկրյա քաղաքացիների հետազոտությունների ընդհանուր քանակը	34	90
Հետազոտությունների ընդհանուր քանակը	43308	13428