

5.3. Առողջապահություն

Տարափոխիկ հիվանդություններ: Ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, հանրապետությունում 2010թ. դեկտեմբերին և հունվար-դեկտեմբերին գրանցվել են հետևյալ տարափոխիկ հիվանդությունները.

Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված տարափոխիկ հիվանդությունների բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշները

Հիվանդությունների անվանումը	2010թ. դեկտեմբեր				2009թ. դեկտեմբեր			
	ընդամենը		որից՝ 0-14 տարեկանների մոտ		ընդամենը		որից՝ 0-14 տարեկանների մոտ	
	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 բնակչի հաշվով	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 բնակչի հաշվով	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով
Սալմոնելոզային ինֆեկցիաներ	23	0.7	10	1.7	18	0.6	14	2.3
Սուր աղիքային հիվանդություններ	512	15.8	392	65.5	408	12.6	268	44.1
այդ թվում՝								
բակտերիալ դիզենտերիա	83	2.6	61	10.2	51	1.6	17	2.8
իերսինիոզ	2	0.1	-	-	-	-	-	-
Էնտերիտներ, կոլիտներ, գաստրոէնտերիտներ, սննդային տոքսիկոինֆեկցիաներ՝ հարուցված հաստատված հարուցիչներով	162	5.0	138	23.1	112	3.5	90	14.8
սուր աղիքային ինֆեկցիաներ՝ չհաստատված և չճշգրտված հարուցիչներով	265	8.2	193	32.3	245	7.6	161	26.5
Դիզենտերիայի մանրէակիր	1	0.0	-	-	-	-	-	-
Բրուցելյոզ առաջնակի ախտորոշված	19	0.6	-	-	15	0.5	2	0.3
Հարակապույտ հազ	-	-	-	-	1	0.0	1	0.2
Մենինգոկոկային ինֆեկցիա	2	0.1	2	0.3	1	0.0	1	0.2
Փայտացում	1	0.0	1	0.2	-	-	-	-
ԶԻԱՀ	11	0.3	-	-	6	0.2	-	-
ՄԻԱՎ	15	0.5	-	-	15	0.5	-	-
Սուր թորչումած պարալիչ	3	0.1	3	0.5	2	0.1	2	0.3
Վիրուսային հեպատիտ	42	1.3	8	1.3	57	1.8	10	1.6
որից՝ հեպատիտ Ա	28	0.9	8	1.3	43	1.3	9	1.5
հեպատիտ Բ	8	0.2	-	-	10	0.3	1	0.2
Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ	22	0.7	16	2.7	21	0.6	16	2.6
Պարոտիտ համաճարակային	2	0.1	2	0.3	6	0.2	5	0.8
Վերին շնչուղիների սուր ինֆեկցիաներ	13746	423.8	9267	1548.6	45388	1403.5	24959	4107.8
Գրիպ	2	0.1	-	-	132	4.1	55	9.1
Շնչառական օրգանների տուբերկուլյոզ	85	2.6	2	0.3	115	3.6	3	0.5
Սիֆիլիս	1	0.0	-	-	-	-	-	-
Գոնոկոկային վարակ (հոնորեա)	8	0.2	-	-	1	0.0	-	-
Քոս	25	0.8	8	1.3	33	1.0	15	2.5
Ոջրտություն (պեդիկուլյոզ)	26	0.8	26	4.3	54	1.7	51	8.4
Լեշմանիոզ	2	0.2	2	1.0	2	0.2	1	0.5

Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված տարափոխիկ հիվանդությունների բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշները

Հիվանդությունների անվանումը	2010թ. հունվար-դեկտեմբեր				2009թ. հունվար-դեկտեմբեր			
	ընդամենը		որից՝ 0-14 տարեկանների մոտ		ընդամենը		որից՝ 0-14 տարեկանների մոտ	
	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 բնակչի հաշվով	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 բնակչի հաշվով	արձանագրված դեպքերի քանակը	հարաբերական ցուցանիշը 100000 համապատասխան տարիքի բնակչի հաշվով
Որովայնային տիֆ	-	-	-	-	1	0.0	-	-
Պարատիֆ A, B, C	-	-	-	-	1	0.0	-	-
Սալմոնելոզային ինֆեկցիաներ	391	12.1	239	39.9	451	13.9	223	36.7
Սուր աղիքային հիվանդություններ	7506	231.4	5631	941.0	5666	175.2	3950	650.1
այդ թվում՝								
բակտերիալ դիզենտերիա	1241	38.3	818	136.7	871	26.9	460	75.7
իերաինիոզ	11	0.3	2	0.3	7	0.2	-	-
Էնտերիտներ, կոլիտներ, գաստրոէնտերիտներ, սննդային տոքսիկոինֆեկցիաներ՝ հարուցված հաստատված հարուցիչներով	2465	76.0	2065	345.1	1817	56.2	1507	248.0
սուր աղիքային ինֆեկցիաներ՝ չհաստատված և չճշգրտված հարուցիչներով	3789	116.8	2746	458.9	2971	91.9	1983	326.4
Դիզենտերիայի մանրէակիր	18	0.6	13	2.2	13	0.4	4	0.7
Տուլարեմիա	5	0.2	1	0.2	1	0.0	-	-
Բրուցելյոզ առաջնակի ախտորոշված	295	9.1	32	5.3	346	10.7	33	5.4
Դիֆթերիա	-	-	-	-	1	0.0	-	-
Կապույտ հազ	4	0.1	4	0.7	11	0.1	11	1.8
Հարակապույտ հազ	15	0.5	14	2.3	26	0.8	23	3.8
Մենինգոկոկային ինֆեկցիա	14	0.4	10	1.7	16	0.5	12	2.0
Փայտացում	3	0.1	1	0.2	-	-	-	-
ՉԻԱՀ	95	2.9	2	0.3	82	2.5	2	0.3
ՄԻԱՎ	148	4.6	4	0.7	149	4.6	3	0.5
Սուր թորչումած պարալիչ	13	0.4	13	2.2	9	0.3	9	1.5
Կարմրուկ	2	0.1	-	-	-	-	-	-
Վիրուսային հեպատիտ	548	16.9	173	28.9	826	25.5	337	55.5
որից՝ հեպատիտ Ա	379	11.7	170	28.4	624	19.3	333	54.8
հեպատիտ Բ	74	2.3	2	0.3	90	2.8	2	0.3
Կատաղություն	-	-	-	-	1	0.0	1	0.2
Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ	263	8.1	165	27.6	192	5.9	129	21.2
Պարոտիտ համաճարակային	38	1.2	31	5.2	71	2.2	54	8.9
Մալարիա առաջնակի հայտնաբերված	1	0.0	-	-	-	-	-	-
Լեպտոսպիրոզ	5	0.2	-	-	3	0.1	-	-
Վերին շնչուղիների սուր ինֆեկցիաներ	108229	3336.6	73886	12347.3	191541	5922.7	126364	20797.2
Գրիպ	55	1.7	16	2.7	293	9.1	102	16.8
Շնչառական օրգանների տուբերկուլյոզ	1071	33.0	28	4.7	1260	39.0	24	3.9
Սիֆիլիս	2	0.1	-	-	5	0.2	-	-
Գոնոկոկային վարակ (հոնորեա)	16	0.5	-	-	23	0.7	-	-
Քոս	266	8.2	116	19.4	336	10.4	119	19.6
Ոջրտություն (պեդիկուլյոզ)	830	25.6	803	134.2	1410	43.6	1365	224.7
Լեշմանիոզ	9	0.3	8	1.3	14	0.4	11	1.8

5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի (ՄԻԱՎ) նկատմամբ շճաբանական հետազոտությունների արդյունքները: Ըստ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի ամփոփ տեղեկատվության, 2010թ. հանրապետությունում ՄԻԱՎ-ի հետազոտությունների արդյունքների վերաբերյալ տվյալները ներկայացված են ստորև աղյուսակներում.

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հետազոտված ՀՀ քաղաքացիների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ նրանց սեռատարիքային խմբերի և ըստ բնակության վայրի, 2010թ.

(մարդ)

Տարիքը	ք.երևան		Այլ քաղաքներ		Գյուղեր		Ընդամենը	
	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ
Մինչև 15	88	164	91	110	54	59	233	333
15-19	849	1271	1429	220	1294	109	3572	1600
20-29	14090	2935	11534	1350	8465	770	34089	5055
30-39	5677	2282	3173	975	1772	394	10622	3651
40-49	2418	1708	880	669	542	292	3840	2669
50-59	1662	1554	467	421	234	181	2363	2156
60 և բարձր	362	676	226	258	72	105	660	1039
Ընդամենը	25146	10590	17800	4003	12433	1910	55379	16503

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հետազոտված ՀՀ քաղաքացիների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ սեռի, 2010թ.

(մարդ)

	Հետազոտվածներ		Շճադրական		ՄԻԱՎ վարակակիրներ	
	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ
ՁԻԱՀ-ով հիվանդի կամ շճադրականի հետ սեռական հարաբերություն ունեցածներ	59	6	14	3	13	2
ՄԻԱՎ-ով վարակակիր մայրերից ծնված երեխաներ	15	16	1	3	1	1
Թմրամիջոցների ներարկային գործածողներ	14	842	1	28	-	6
Հոմո և բիսեքսուալներ	5	716	-	7	-	-
Սեռավարակներ ունեցողներ	340	41	-	-	-	-
Անկանոն սեռական կյանք վարողներ	1028	8	1	-	1	-
1 ամսից ավել արտերկրում գտնվածներ	10	28	2	17	2	14
Դոնորներ	7364	7454	7	16	-	2
Հղիներ	41638	X	17	X	8	X
նրանցից՝ 15-24 տարեկան	20423	X	8	X	5	X
Ռեցիպիենտներ	1	2	-	1	-	1
Զինձառայողներ	7	421	-	-	-	-
Ազատագրված վայրերում գտնվողներ	1	610	-	12	-	9
Կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ	2793	2938	24	70	14	45
Անանուն հետազոտվածներ	345	368	10	20	10	16
ՁԻԱՀ-ով հիվանդի կամ շճադրականի հետ կենսադրային կամ բժշկական կոնտակտ ունեցողներ	40	10	-	2	-	1
Կլինիկական ցուցումներով հետազոտված երեխաներ	125	189	1	-	1	-
Այլ	1594	2854	4	5	1	-
Ընդամենը	55379	16503	82	184	51	97

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հետազոտված օտարերկրյա քաղաքացիների թվաքանակի
բաշխվածությունն ըստ սեռի, 2010թ.

(մարդ)

	Հետազոտվածներ		Շճադրական		ՄԻԱՎ վարակալիչներ	
	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ	կին	տղամարդ
ՁԻԱՀ-ով հիվանդի կամ շճադրականի հետ սեռական հարաբերություն ունեցածներ	1	-	-	-	-	-
Թմրամիջոցների ներարկային գործածողներ	1	-	-	-	-	-
Դոնորներ	1	-	-	-	-	-
Հղիներ	3	X	-	X	-	X
նրանցից՝ 15-24 տարեկան	1	X	-	X	-	X
Ռեցիպիենտներ	-	1	-	-	-	-
Զինձառայողներ	2	5	-	-	-	-
Կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ	3	1	-	1	-	-
Անանուն հետազոտվածներ	-	3	-	1	-	-
Այլ	15	39	-	-	-	-
Ընդամենը	26	49	-	2	-	-

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հետազոտությունների քանակական բաշխվածությունն
ըստ քաղաքացիության, 2010թ.

(միավոր)

	Կին	Տղամարդ	Ընդամենը
ՀՀ քաղաքացիների հետազոտությունների ընդհանուր քանակը	57022	18451	75473
Օտարերկրյա քաղաքացիների հետազոտությունների ընդհանուր քանակը	27	50	77
Հետազոտությունների ընդհանուր քանակը	57049	18501	75550